


GENÉTICA 2026



STOCK

— AGROPECUARIO —

☎ 442 423 4637

www.stockagropecuario.com

Distribuidor autorizado:




Una herramienta poderosa para el productor de lácteos

- El Mérito Total Nórdico (NTM) es el índice de selección genética más completo que existe en el mundo
- Incluye todos los rasgos de importancia económica
- Contiene más de 90 sub-rasgos que se combinan para formar 15 rasgos principales
- Está basado en un valioso y único sistema de registros y recolección de datos

Cómo interpretar el NTM y los valores genéticos

Los valores genéticos son calculados por el Instituto Científico Genético Independiente NAV (Evaluación Nórdica de Genética Bovina).

- Para cada rasgo se emplea una base móvil con vacas de 3 a 5 años de edad. (Se utiliza un nuevo grupo de vacas para cada evaluación)
- El promedio de NTM es 0, el promedio para los valores genéticos es 100.
- La desviación estándar es de 10 unidades.



PROMEDIO

**NTM=0
EBV=100**

BUENO

**NTM>+10
EBV>110**

MEJOR

**NTM>+20
EBV >120**

EXCELENTE

**NTM>+30
EBV>130**

Esto significa que toros con un NTM de más de 20 y con valores genéticos por encima de 120, representan el 2,5 % de los mejores toros de la raza

Los pesos conferidos a los rasgos de Salud, Producción y Conformación en el NTM

Hoy, más de 45% del peso del NTM está puesto en los rasgos de salud, 40% en la producción y alrededor del 15% en la conformación.

El aumento del peso conferido a los rasgos de salud a través de los años ha resultado ser un tremendo éxito, debido a la mayor conciencia del significado de los costos de producción. Los productores logran bajar sus costos por kg de leche producida con vacas sanas que no requieren más cuidados que los mínimos necesarios, obteniendo así mejor rentabilidad.



45%

RASGOS INCLUIDOS
Salud Mamaria
Fertilidad en las Hijas
Salud General
Salud de la Pezuña
Parto (directo & maternal)
Sobrevivencia de la Cría
Longevidad



40%

RASGOS INCLUIDOS
Índice de producción
*Leche kg
*Proteína kg
*Grasa kg
Crecimiento



15%

RASGOS INCLUIDOS
Conformación de la ubre
Patatas y pezuñas
Velocidad de ordeño
Temperamento

	PROMEDIO DE LA POBLACIÓN EBV 100			TORO EBV 110			TORO EBV 120		
									
PRODUCCIÓN									
Kg leche 305 días	11 633	9 883	7 758	+328	+350	+286	+656	+700	+572
Kg proteína 305 días	409	355	337	+10,0	+10,6	+8,5	+20,0	+21,2	+17,0
Kg grasa 305 días	477	434	462	+12,5	+13,5	+10,5	+25,0	+27,0	+21,2
Ganancia Diaria Período de engorde corto, g/día	587	562	419	+11,5	+15,0	+11,0	+23,0	+30,0	+22,0
Velocidad de ordeño	202	182	192	+16	+17	+14	+32	+34	+28
SALUD GENERAL									
Problemas reproductivos tempranos %	5,0	2,7	2,6	-12%	-16%	-12%	-24%	-32%	-24%
Problemas reproductivos tardíos %	6,2	8,4	3,2	-9%	-8%	-5%	-18%	-16%	-10%
Cetosis %	1,1	0,5	1,4	-11%	-20%	-13%	-22%	-40%	-26%
Otros problemas relacionados con el metabolismo y la alimentación %	5,2	2,4	12,6	-11%	-13%	-10%	-22%	-26%	-20%
Problemas de patas y pezuñas %	6,3	2,7	9,7	-15%	-11%	-18%	-30%	-22%	-36%
SALUD MAMARIA									
Frecuencia de Mastitis %	6,8	5,7	9,6	-40%	-32%	-26%	-80%	-64%	-52%
SALUD DE LA PEZUÑA									
Úlcera plantar (p) *	0,04	0,03	0,09	-47%	-42%	-12%	-93%	-84%	-24%
Hemorragia plantar (p) *	0,22	0,12	0,16	-11%	-26%	-5%	-22%	-52%	-10%
Erosión del talón (p) *	0,15	0,11	0,06	-16%	-28%	-17%	-32%	-56%	-34%
Dermatitis digital e intradigital (p) *	0,20	0,12	0,11	-14%	-17%	-20%	-28%	-34%	-40%
Dermatitis verrugosa e hipoplasia intradigital %	4,0	3,0	1,0	-44%	-37%	-22%	-88%	-74%	-44%
Suela doble y separación de la línea blanca %	7,0	5,0	6,0	-13%	-15%	-2%	-26%	-30%	-4%
Pezuña tirabuzón %	7,0	4,0	10,0	-4%	-23%	-1%	-8%	-46%	-2%
FERTILIDAD EN LAS HIJAS Y LONGEVIDAD									
Días del parto hasta la primera IA, vacas	81	81	81	-3	-2	-2	-6	-4	-4
Días desde la primera hasta la última IA, vacas	43	43	35	-4	-4	-3	-8	-8	-6
Longevidad (días) días desde el primer parto hasta final de la 3:a lactancia	906	912	922	+56	+56	+58	+112	+112	+116
PARTOS & SOBREVIVENCIA									
Sobrevivencia de la cría y 1er lact, %	96,0	96,3	94,7	+0,30	+0,25	+0,28	+0,60	+0,50	+0,56
Facilidad de parto, 1ra lactacion, % de partos faciles sin ass.	90,4	89,4	94,8	+1,30	+1,25	+0,20	+2,60	+2,50	+0,40
Sobrevivencia, % animales muertos , Vaquillas 1-15 meses	4,2	3,8	7,5	-0,6	-0,9	-0,8	-1,2	-1,8	-1,6

* Algunos problemas podales son expresados en puntos sobre una escala de 0 - 2: 0 - sin problema, 1- problema leve, 2 - problema grave

TOP 5 HOLSTEIN

TOP NTM

- 01  VH Galaxy 44
- 02  VH Avalon 38
- 03  VH Sole Red 37
- 04  VH Gelato 37
- 05  VH Rahim 36

TOP GRASA

- 01  VH Gelato 135
- 02  VH Sitron 134
- 03  VH Aukusti 132
- 04  VH Galaxi 128
- 05  VH Luby 124

TOP LECHE

- 01  VH Sitron 148
- 02  VH Starwar 135
- 03  VH Crown 120
- 04  VH Galaxi 120
- 05  VH Gelato 118

TOP EFICIENCIA ALIMENTICIA

- 01  VH Nader 118
- 02  VH Badger 113
- 03  VH Crown 112
- 04  VH Gelato 110
- 05  VH Luby 110

TOP UBRE

- 01  VH Avalon 119
- 02  VH Spa PP 115
- 03  VH Rahim 114
- 04  VH Aukusti 110
- 05  VH Galaxy 110

TOP SALUD DE LA UBRE

- 01  VH Avalon 114
- 02  VH Luby 110
- 03  VH Spa PP 109
- 04  VH Sole Red 109
- 05  VH Ramsey 109

TOP FERTILIDAD

- 01  VH Sole Red 125
- 02  VH Rahim 121
- 03  VH Spa PP 121
- 04  VH Avalon 118
- 05  VH Declan 114

TOP LONGEVIDAD

- 01  VH Galaxy 119
- 02  VH Cascade 115
- 03  VH Rahim 114
- 04  VH Ramsey 110
- 05  VH Gipsy 110

TOP SALUD PEZUÑAS

- 01  VH Aukusti 114
- 02  VH Lavamat 114
- 03  VH Sole Red 114
- 04  VH Starwar 113
- 05  VH Declan 112

Cómo se hizo el mejor rebaño lechero de Croacia.

Testimonio de establo Holstein.



Desde sus inicios hace 18 años, la nueva granja lechera de Marijanci en Eslavonia, cerca de la frontera con Hungría, ha crecido rápidamente al ritmo de las nuevas tecnologías y genética.

«El objetivo es lograr una vaca equilibrada con el

índice de Mérito Total Nórdico más alto posible», dice Berislav Vulic.

El rebaño se ha **expandido a 450 vacas**, una cantidad con la que la granja está bastante contenta. Ahora nos centramos en la selección genética para obtener leche de alta calidad.

De ninguna experiencia a la mejor granja de Croacia.

El director de la granja, Berislav Vulic, que también es veterinario, nos cuenta cómo se inició la granja y qué planes tiene para el futuro.

«En el 2004, el propietario, Josip Dukmenic, tomó la decisión de que la empresa comenzara la producción de leche con 1130 hectáreas de terreno. Sin ninguna experiencia previa, se construyó una sala de ordeño con un cobertizo principal y se importaron 330 vaquillas Holstein Friesian preñadas de los Países Bajos.»

«Hoy en día tenemos 450 vacas más 450 vaquillas y terneras adicionales. En varias ocasiones, incluso hemos tenido **vaquillas excedentes** para vender.»

Las vacas se ordeñan dos veces al día y producen 35 litros cada una.

A lo largo de los años, el rebaño ha progresado tan bien que el año pasado terminó como **la mejor granja de Croacia** en términos de producción, con una **producción media de 10 795 kg con un 4,6 % de grasa y un 3,5 % de proteína.**

Excelentes consejos y genética de primera clase.

El rebaño lechero principal se divide en dos grupos, de alta y baja producción, que se alojan por separado ya que reciben diferentes raciones.

«Las vacas de primera lactación siempre están separadas de las vacas mayores. Cada grupo tiene una zona de ejercicio externa y las vacas secas y las novillas tienen acceso a zonas de pastoreo, pero debido a los recientes periodos de sequía, todas han estado recibiendo una ración de RTM completa», explica Berislav. Con los buenos consejos de VikingGenetics, Berislav tiene una

estrategia de apareamientos establecida que ha demostrado tener bastante éxito. «Inseminamos vaquillas y vacas de primer parto **con semen sexado VikingHolstein X-Vik™** en los dos o tres primeros servicios. En las vacas más viejas utilizamos semen Belgian Blue.»

El objetivo es lograr una vaca equilibrada con el **índice de Mérito Total Nórdico (NTM)** más alto posible. Al seleccionar toros, utilizo el programa de apareamiento Vikmate. Utilizamos toros, por ejemplo, VH Comply, VH Nader y VH Seo PRC en la mezcla.



El cambio a VikingGenetics.

Desde que cambió a VikingGenetics, Berislav dice que la composición de la leche del rebaño ha mejorado, junto con algunos beneficios inesperados en salud.

"Desde que usamos VikingGenetics, hemos mejorado nuestra composición de grasa en leche en 0,3 % en los últimos tres años. Un beneficio adicional que hemos experimentado es que hemos reducido la **tasa de descarte** de las vacas del 40 % a **menos del 30%.**»

«Desde que utilizamos VikingGenetics, hemos mejorado nuestro porcentaje de grasa en leche en 0,3 %. Una ventaja adicional que hemos experimentado es que hemos reducido la tasa de descarte.»

Berislav Vulic,
Jefe de granja, Salaš Farma

VH Avalon

DNK 263506

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 423
Nac.:13/12/2023 VH Aladdin x VH Fillman x VH Hotman
Genómico Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGHOLSTEIN



NTM 38

RECOMENDADO PARA


- SALUD • ROBOT • LECHE • SÓLIDOS
- FERTILIDAD • SALUD DE PEZUÑA
- ORGÁNICO • PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS




Promedio madre (305 días) 8026 kg 4,8 % G / 385 kg G 4,19 % P / 336 kgP
Prom. estimado de las hijas 11797 kg 4,33 % G / 501 kg G3,65 % P / 426 kgP

NTM enero 2026


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 88%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 78%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 59%



RASGOS DE CONFORMACIÓN



VH Aukusti

FIN 60797

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 432
Nac.: 06/02/2024 VH Aladdin x VH Comply x VH Crown
Genómico Mocho: POF



VIKINGHOLSTEIN



NTM 36

RECOMENDADO PARA


- SALUD • ROBOT • LECHE • SÓLIDOS
- FACILIDAD DE PARTO
- SALUD DE PEZUÑA • PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS




Promedio madre (305 días) 10485 kg 4,38 % G / 459 kg G3,64 % P / 382 kgP
Prom. estimado de las hijas 11961 kg 4,42 % G / 517 kg G3,57 % P / 425 kgP

NTM enero 2026


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 88%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 78%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 59%



RASGOS DE CONFORMACIÓN



VH Badger

DNK 259291

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 342
Nac.:22/10/2016 VH Bruce x VH Booth x VH Zico
Probado Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGHOLSTEIN



NTM 15

Madre de VH Badger

RECOMENDADO PARA

• SÓLIDOS



Promedio madre (305 días) 11607 kg 4,49 % G / 521 kg G3,63 % P / 422 kgP
Prom. estimado de las hijas 11699 kg 4,3 % G / 494 kg G3,57 % P / 416 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 4756 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	112				
Leche, kgs	102				
Proteína, kgs	107				
Proteína %	106				
Grasa, kgs	113				
Grasa %	109				
Ganancia Diaria	114				
Alimento ahorrado	113				
Persistencia	102				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 4614 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	91				
Partos, padre	87				
Partos, abuelo materno	107				
Resistencia a mastitis	106				
Salud General	104				
Longevidad	110				
Salud de la pezuña	101				
Sobrevivencia de las crías	113				
Velocidad de ordeño	102				
Temperamento	120				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 1782 FIAB. 97%

		90	100	110	120
Cuerpo	97				
Patas	92				
Ubre	98				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	89
Angulosidad	Grueso						Angular	101
Ancho pecho	Angosto						Ancho	108
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	109
Anca ancho	Estrecha						Ancha	84
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	87
Linea superior	Débil						Fuerte	100
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	89
Patas vts de atras	Patas hacia						Paralelas, rect...	101
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	93
Calidad de Hueso	Grueso						Fino	98
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	90
Ubre anterior	Débil						Fuerte	105
Altura ubre posterior	Baja						Alta	101
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	111
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	98
Profundidad ubre	Profunda						Alta	96
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	117
Largo pezones	Cortos						Largos	103
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	99
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos						Cerrados	97
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	98

VH Cascade

FIN 99675

Beta caseína: A2A2
Nac.: 12/05/2020
Probado

Kappa Caseína: BBaAa: 324
VH Cassidy x VH Nexus x VH Beta
Mocho: POF



VIKINGHOLSTEIN



NTM 9

RECOMENDADO PARA

- LECHE • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA • PROCROSS LÍQUIDO



Promedio madre (305 días) 7108 kg 3,96 % G / 281 kg G 3,1 % P / 220 kgP
Prom. estimado de las hijas 11797 kg 4,07 % G / 477 kg G 3,54 % P / 416 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 166 FIAB. 97%

		90	100	110	120
Producción	104				
Leche, kgs	105				
Proteína, kgs	107				
Proteína %	101				
Grasa, kgs	100				
Grasa %	95				
Ganancia Diaria	93				
Alimento ahorrado	103				
Persistencia	98				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 143 FIAB. 87%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	111				
Partos, padre	98				
Partos, abuelo materno	113				
Resistencia a mastitis	91				
Salud General	106				
Longevidad	117				
Salud de la pezuña	105				
Sobrevivencia de las crías	110				
Velocidad de ordeño	79				
Temperamento	97				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 43 FIAB. 79%

		90	100	110	120
Cuerpo	100				
Patas	103				
Ubre	103				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	96
Angulosidad	Grueso						Angular	100
Ancho pecho	Angosto						Ancho	99
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	98
Anca ancho	Estrecha						Ancha	109
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	100
Linea superior	Débil						Fuerte	94
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	107
Patas vts de atras	Patas hacia..						Paralelas, rect..	94
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	89
Calidad de Hueso	Grueso						Fino	108
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	114
Ubre anterior	Débil						Fuerte	89
Altura ubre posterior	Baja						Alta	99
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	91
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	111
Profundidad ubre	Profunda						Alta	108
Balance de la ubre	Ubre tras.						Ubre delantera	102
Largo pezones	Cortos						Largos	101
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	95
Ubi. de Pezones Del..	Abiertos						Cerrados	97
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	98

DNK 259980



Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: ABaAa: 423561

Nac.: 03/01/2018 Charley x SB Silver x Beacon

Probado Mocho: POF



VIKINGHOLSTEIN



NTM 14

RECOMENDADO PARA

• LECHE • PROCROSS LÍQUIDO



Promedio madre (305 días) 15088 kg 4,01 % G / 606 kg G3,49 % P / 527 kgP
Prom. estimado de las hijas 12289 kg 4,09 % G / 496 kg G3,45 % P / 423 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 10053 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	114				
Leche, kgs	120				
Proteína, kgs	114				
Proteína %	89				
Grasa, kgs	115				
Grasa %	96				
Ganancia Diaria	98				
Alimento ahorrado	112				
Persistencia	104				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 10071 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	94				
Partos, padre	101				
Partos, abuelo materno	110				
Resistencia a mastitis	97				
Salud General	108				
Longevidad	111				
Salud de la pezuña	104				
Sobrevivencia de las crías	95				
Velocidad de ordeño	96				
Temperamento	90				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 4472 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Cuerpo	102				
Patas	102				
Ubre	103				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	107
Angulosidad	Gruoso						Angular	106
Ancho pecho	Angosto						Ancho	95
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	94
Anca ancho	Estrecha						Ancha	103
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	103
Linea superior	Débil						Fuerte	92
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	108
Patas vts de atras	Patas hacia.						Paralelas, rect.	92
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	100
Calidad de Hueso	Gruoso						Fino	104
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	107
Ubre anterior	Débil						Fuerte	98
Altura ubre posterior	Baja						Alta	117
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	99
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	112
Profundidad ubre	Profunda						Alta	108
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	101
Largo pezones	Cortos						Largos	106
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	111
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos						Cerrados	95
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	115

VH Declan

DNK 260784


Beta caseína: A1A2
Nac.: 18/12/2018
Probado

Kappa Caseína: BBaAa: 243
VH Deco RC x Battlecry x G-Force
Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGHOLSTEIN



NTM 15

Madre de VH Declan

RECOMENDADO PARA

- ROBOT • SÓLIDOS • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO



Promedio madre (305 días) 13294 kg 5,59 % G / 744 kg G3,88 % P / 516 kgP
Prom. estimado de las hijas 11403 kg 4,3 % G / 481 kg G3,62 % P / 410 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 4191 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	104				
Leche, kgs	93				
Proteína, kgs	101				
Proteína %	113				
Grasa, kgs	103				
Grasa %	109				
Ganancia Diaria	93				
Alimento ahorrado	100				
Persistencia	126				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 4119 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	114				
Partos, padre	99				
Partos, abuelo materno	105				
Resistencia a mastitis	103				
Salud General	119				
Longevidad	108				
Salud de la pezuña	112				
Sobrevivencia de las crías	101				
Velocidad de ordeño	116				
Temperamento	80				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 1911 FIAB. 97%

		90	100	110	120
Cuerpo	94				
Patas	113				
Ubre	96				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	100
Angulosidad	Gruoso						Angular	95
Ancho pecho	Angosto						Ancho	89
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	93
Anca ancho	Estrecha						Ancha	106
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	96
Línea superior	Débil						Fuerte	101
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	109
Patas vts de atrás	Patas hacia...						Paralelas, rect...	99
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	105
Calidad de Hueso	Gruoso						Fino	119
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	111
Ubre anterior	Débil						Fuerte	89
Altura ubre posterior	Baja						Alta	101
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	102
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	100
Profundidad ubre	Profunda						Alta	103
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	98
Largo pezones	Cortos						Largos	99
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	92
Ubi. de Pezones Del..	Abiertos						Cerrados	103
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	101

VH Galaxy

DNK 263554

Beta caseína: A1A2 Kappa Caseína: BB aAa: 243
Nac.:01/02/2024 Glax X VHBrooklyn
Genómico Mocho: Cuerno



VIKINGHOLSTEIN



NTM 44


RECOMENDADO PARA

- Salud • Leche • Sólidos • Salud de patas
- ProCROSS Líquido


Dam average (305 days) 11129 kg 4.98 % F / 554 kgF 3.92 % P / 436 kgP
Est. dtr. average (305 days) 12289 kg 4.25 % F / 512 kgF 3.65 % P / 444 kgP

NTM enero 2026


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 86%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 77%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 57%



RASGOS DE CONFORMACIÓN





VIKINGHOLSTEIN



NTM 37

RECOMENDADO PARA

- LECHE • SÓLIDOS
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS



Promedio madre (305 días) 11129 kg 4,98 % G / 554 kg G3,92 % P / 436 kgP
Prom. estimado de las hijas 12224 kg 4,34 % G / 521 kg G3,58 % P / 435 kgP

NTM enero 2026

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 87%

		90	100	110	120
Producción	133				+
Leche, kgs	118				
Proteína, kgs	126				+
Proteína %	107				
Grasa, kgs	135				+
Grasa %	112				
Ganancia Diaria	101				
Alimento ahorrado	110				
Persistencia	109				

RASGOS FUNCIONALES FIAB. 77%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	97				
Partos, padre	101				
Partos, abuelo materno	105				
Resistencia a mastitis	106				
Salud General	103				
Longevidad	108				
Salud de la pezuña	100				
Sobrevivencia de las crías	101				
Velocidad de ordeño	112				
Temperamento	112				

RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 57%

		90	100	110	120
Cuerpo	106				
Patas	110				
Ubre	102				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 103
Angulosidad	Grueso					Angular 113
Ancho pecho	Angosto					Ancho 99
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 106
Anca ancho	Estrecha					Ancha 98
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 100
Línea superior	Débil					Fuerte 107
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 98
Patas vts de atrás	Patas hacia					Paralelas, rect... 114
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 104
Calidad de Hueso	Grueso					Fino 98
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 107
Ubre anterior	Débil					Fuerte 105
Altura ubre posterior	Baja					Alta 113
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 109
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 105
Profundidad ubre	Profunda					Alta 101
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 103
Largo pezones	Cortos					Largos 105
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 90
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 104
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 108


VH Gipsy

DNK 262328

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 243
Nac.: 17/09/2021 Garfield x VH Raggat x VH Brixton
Genómico Mocho: POF



VIKINGHOLSTEIN



NTM 29

RECOMENDADO PARA

- PASTOREO • SALUD • LECHE
- SÓLIDOS • SALUD DE PEZUÑA
- ORGÁNICO • PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS



Promedio madre (305 días) 13277 kg 4,5 % G / 598 kg G 3,98 % P / 528 kgP
Prom. estimado de las hijas 11961 kg 4,31 % G / 507 kg G 3,62 % P / 429 kgP

NTM enero 2026

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA		NO DE HIJAS 28		FIAB. 93%	
		90	100	110	120
Producción	125				+
Leche, kgs	110				
Proteína, kgs	120				
Proteína %	112				
Grasa, kgs	124				+
Grasa %	110				
Ganancia Diaria	88				
Alimento ahorrado	101				
Persistencia	111				
RASGOS FUNCIONALES		NO DE HIJAS 10		FIAB. 83%	
		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	101				
Partos, padre	103				
Partos, abuelo materno	106				
Resistencia a mastitis	105				
Salud General	109				
Longevidad	110				
Salud de la pezuña	107				
Sobrevivencia de las crías	107				
Velocidad de ordeño	98				
Temperamento	108				
RASGOS DE CONFORMACIÓN		NO DE HIJAS 2		FIAB. 68%	
		90	100	110	120
Cuerpo	107				
Patas	102				
Ubre	103				

RASGOS DE CONFORMACIÓN		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 100
Angulosidad	Grueso					Angular 109
Ancho pecho	Angosto					Ancho 100
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 100
Anca ancho	Estrecha					Ancha 115
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 98
Linea superior	Débil					Fuerte 107
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 117
Patas vts de atras	Patas hacia					Paralelas, rect ... 101
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 100
Calidad de Hueso	Grueso					Fino 101
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 103
Ubre anterior	Débil					Fuerte 106
Altura ubre posterior	Baja					Alta 101
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 111
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 112
Profundidad ubre	Profunda					Alta 104
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 87
Largo pezones	Cortos					Largos 102
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 90
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 113
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 116



VIKINGHOLSTEIN



NTM 30

RECOMENDADO PARA

- PASTOREO • SALUD • ROBOT
- SÓLIDOS • SALUD DE PEZUÑA
- ORGÁNICO • PROCROSS SÓLIDOS



Promedio madre (305 días) Información no disponible
Prom. estimado de las hijas 11600 kg 4,46 % G / 505 kg G3,75 % P / 429 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 90%

		90	100	110	120
Producción	126				+
Leche, kgs	99				
Proteína, kgs	120				
Proteína %	131				+
Grasa, kgs	122				+
Grasa %	119				
Ganancia Diaria	108				
Alimento ahorrado	92				
Persistencia	111				

RASGOS FUNCIONALES FIAB. 81%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	100				
Partos, padre	103				
Partos, abuelo materno	107				
Resistencia a mastitis	106				
Salud General	117				
Longevidad	110				
Salud de la pezuña	105				
Sobrevivencia de las crías	100				
Velocidad de ordeño	107				
Temperamento	105				

RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 63%

		90	100	110	120
Cuerpo	101				
Patas	100				
Ubre	99				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 94
Angulosidad	Grueso					Angular 103
Ancho pecho	Angosto					Ancho 107
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 106
Anca ancho	Estrecha					Ancha 93
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 101
Línea superior	Débil					Fuerte 106
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 104
Patas vts de atrás	Patas hacia					Paralelas, rect... 98
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 107
Calidad de Hueso	Grueso					Fino 92
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 101
Ubre anterior	Débil					Fuerte 101
Altura ubre posterior	Baja					Alta 95
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 94
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 94
Profundidad ubre	Profunda					Alta 98
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 104
Largo pezones	Cortos					Largos 99
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 97
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 102
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 92



VIKINGHOLSTEIN



NTM 27

RECOMENDADO PARA


- ROBOT • LECHE • SALUD DE PEZUÑA
- PROCROSS LÍQUIDO




Promedio madre (305 días) 11999 kg 4,34 % G / 521 kg G3,44 % P / 413 kgP
Prom. estimado de las hijas 12191 kg 4,14 % G / 497 kg G3,55 % P / 431 kgP

NTM diciembre 2025


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 89%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 78%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 60%



RASGOS DE CONFORMACIÓN





VIKINGHOLSTEIN



NTM 34

RECOMENDADO PARA

- SALUD • ROBOT • LECHE • SÓLIDOS
- FERTILIDAD • SALUD DE PEZUÑA
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS



Promedio madre (305 días) 14258 kg 4,43 % G / 632 kg G3,74 % P / 533 kgP
Prom. estimado de las hijas 12125 kg 4,26 % G / 507 kg G3,59 % P / 432 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 90%

		90	100	110	120
Producción	126				+
Leche, kgs	115				
Proteína, kgs	123				+
Proteína %	108				
Grasa, kgs	124				+
Grasa %	107				
Ganancia Diaria	97				
Alimento ahorrado	110				
Persistencia	101				

RASGOS FUNCIONALES FIAB. 81%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	105				
Partos, padre	99				
Partos, abuelo materno	109				
Resistencia a mastitis	110				
Salud General	109				
Longevidad	105				
Salud de la pezuña	105				
Sobrevivencia de las crías	96				
Velocidad de ordeño	95				
Temperamento	105				

RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 63%

		90	100	110	120
Cuerpo	98				
Patas	111				
Ubre	106				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 105
Angulosidad	Gruoso					Angular 106
Ancho pecho	Angosto					Ancho 93
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 99
Anca ancho	Estrecha					Ancha 90
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 105
Linea superior	Débil					Fuerte 98
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 109
Patas vts de atras	Patas hacia..					Paralelas, rect. 115
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 118
Calidad de Hueso	Gruoso					Fino 95
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 96
Ubre anterior	Débil					Fuerte 106
Altura ubre posterior	Baja					Alta 102
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 101
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 109
Profundidad ubre	Profunda					Alta 103
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 103
Largo pezones	Cortos					Largos 105
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 107
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 96
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 104



VIKINGHOLSTEIN



NTM 18

RECOMENDADO PARA


• SÓLIDOS • SALUD DE PEZUÑA




Promedio madre (305 días) Información no disponible
Prom. estimado de las hijas 11699 kg 4,33 % G / 496 kg G3,67 % P / 425 kgP

NTM enero 2026


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 86%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 76%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 56%



RASGOS DE CONFORMACIÓN



VH Nader

DNK 260958

Beta caseína: A2A2
Nac.: 21/03/2019
Probado

Kappa Caseína: BBaAa: 243165
Norland x VH Ramis x Fageno
Mocho: POF



VIKINGHOLSTEIN



NTM 21

Hija de VH Nader

RECOMENDADO PARA

- SALUD • SÓLIDOS • FERTILIDAD
- FACILIDAD DE PARTO
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO



Promedio madre (305 días) 13096 kg 4,1 % G / 537 kg G 3,55 % P / 465 kgP
Prom. estimado de las hijas 11469 kg 4,33 % G / 487 kg G 3,65 % P / 416 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 7943 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	111				
Leche, kgs	95				
Proteína, kgs	107				
Proteína %	117				
Grasa, kgs	108				
Grasa %	111				
Ganancia Diaria	91				
Alimento ahorrado	118				
Persistencia	106				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 7443 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	106				
Partos, padre	108				
Partos, abuelo materno	102				
Resistencia a mastitis	106				
Salud General	107				
Longevidad	104				
Salud de la pezuña	108				
Sobrevivencia de las crías	103				
Velocidad de ordeño	95				
Temperamento	101				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 2929 FIAB. 97%

		90	100	110	120
Cuerpo	108				
Patas	105				
Ubre	103				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 118
Angulosidad	Grueso					Angular 108
Ancho pecho	Angosto					Ancho 98
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 99
Anca ancho	Estrecha					Ancha 100
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 105
Línea superior	Débil					Fuerte 100
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 85
Patas vts de atrás	Patas hacia					Paralelas, rect... 104
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 97
Calidad de Hueso	Grueso					Fino 107
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 111
Ubre anterior	Débil					Fuerte 107
Altura ubre posterior	Baja					Alta 109
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 95
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 114
Profundidad ubre	Profunda					Alta 114
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 87
Largo pezones	Cortos					Largos 92
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 94
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 119
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 123

VH Rahim


DEU 364513553

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 243
Nac.: 01/08/2022 Rover PK x VH Crown x Alta Funky
Genómico Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGHOLSTEIN



NTM 36

RECOMENDADO PARA

- LECHE • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA • PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS



Promedio madre (305 días) Información no disponible
Prom. estimado de las hijas 11797 kg 4,39 % G / 507 kg G3,56 % P / 418 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 90%

		90	100	110	120
Producción	118				
Leche, kgs	105				
Proteína, kgs	109				
Proteína %	104				
Grasa, kgs	124				
Grasa %	115				
Ganancia Diaria	95				
Alimento ahorrado	102				
Persistencia	123				

RASGOS FUNCIONALES FIAB. 81%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	121				
Partos, padre	104				
Partos, abuelo materno	115				
Resistencia a mastitis	102				
Salud General	120				
Longevidad	115				
Salud de la pezuña	110				
Sobrevivencia de las crías	94				
Velocidad de ordeño	122				
Temperamento	104				

RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 64%

		90	100	110	120
Cuerpo	101				
Patas	110				
Ubre	114				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 111
Angulosidad	Grueso					Angular 107
Ancho pecho	Angosto					Ancho 88
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 86
Anca ancho	Estrecha					Ancha 110
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 95
Linea superior	Débil					Fuerte 101
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 107
Patas vts de atras	Patas hacia					Paralelas, rect. 104
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 98
Calidad de Hueso	Grueso					Fino 108
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 110
Ubre anterior	Débil					Fuerte 105
Altura ubre posterior	Baja					Alta 114
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 103
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 94
Profundidad ubre	Profunda					Alta 122
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 112
Largo pezones	Cortos					Largos 117
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 95
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 91
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 95

VH Ramsey

DNK 259811

Beta caseína: A1A2 Kappa Caseína: BBaAa: 342516
Nac.:03/08/2017 VH River x Penley x Fanatic
Probado Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGHOLSTEIN



NTM 10

Hija de VH Ramsey

RECOMENDADO PARA

- SALUD • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO



Promedio madre (305 días) 15161 kg 3,91 % G / 593 kg G3,44 % P / 521 kgP
Prom. estimado de las hijas 11666 kg 4,09 % G / 474 kg G3,57 % P / 414 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 8203 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	101				
Leche, kgs	101				
Proteína, kgs	105				
Proteína %	105				
Grasa, kgs	97				
Grasa %	96				
Ganancia Diaria	106				
Alimento ahorrado	96				
Persistencia	113				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 8186 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	110				
Partos, padre	102				
Partos, abuelo materno	97				
Resistencia a mastitis	109				
Salud General	116				
Longevidad	112				
Salud de la pezuña	111				
Sobrevivencia de las crías	102				
Velocidad de ordeño	87				
Temperamento	115				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 3466 FIAB. 98%

		90	100	110	120
Cuerpo	104				
Patas	108				
Ubre	96				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 94
Angulosidad	Grueso					Angular 99
Ancho pecho	Angosto					Ancho 114
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 105
Anca ancho	Estrecha					Ancha 103
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 100
Línea superior	Débil					Fuerte 78
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 98
Patas vts de atrás	Patas hacia					Paralelas, rect... 120
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 112
Calidad de Hueso	Grueso					Fino 91
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 95
Ubre anterior	Débil					Fuerte 104
Altura ubre posterior	Baja					Alta 97
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 96
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 92
Profundidad ubre	Profunda					Alta 98
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 104
Largo pezones	Cortos					Largos 96
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 101
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 107
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 98



VIKINGHOLSTEIN



NTM 34

RECOMENDADO PARA

- LECHE • SALUD DE PEZUÑA
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS



Promedio madre (305 días) Información no disponible
Prom. estimado de las hijas 13208 kg 3,99 % G / 520 kg G3,43 % P / 451 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 88%

	90	100	110	120
Producción	137			+
Leche, kgs	148			+
Proteína, kgs	142			+
Proteína %	86			
Grasa, kgs	134			+
Grasa %	90			
Ganancia Diaria	117			
Alimento ahorrado	99			
Persistencia	123			+

RASGOS FUNCIONALES FIAB. 80%

	90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	94			
Partos, padre	99			
Partos, abuelo materno	109			
Resistencia a mastitis	100			
Salud General	99			
Longevidad	111			
Salud de la pezuña	110			
Sobrevivencia de las crías	92			
Velocidad de ordeño	102			
Temperamento	104			

RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 60%

	90	100	110	120
Cuerpo	114			
Patas	93			
Ubre	101			

RASGOS DE CONFORMACIÓN

	80	90	100	110	120
Estatura	Bajo				Alto 110
Angulosidad	Grueso				Angular 108
Ancho pecho	Angosto				Ancho 103
Profundidad corporal	Poco prof.				Profundo 106
Anca ancho	Estrecha				Ancha 119
Ángulo grupa	Anca alta				Anca baja 108
Línea superior	Débil				Fuerte 101
Patas vts del costado	Rectas				Curvas 84
Patas vts de atrás	Patas hacia				Paralelas, rect... 109
Ángulo de pezuña	Bajo				Alto 114
Calidad de Hueso	Grueso				Fino 86
Calidad del corvejón	Cargado				Seco 81
Ubre anterior	Débil				Fuerte 95
Altura ubre posterior	Baja				Alta 114
Ancho ubre posterior	Angosto				Ancho 114
Ligam. suspensorio	Débil				Fuerte 102
Profundidad ubre	Profunda				Alta 90
Balance de la ubre	Ubre trasera				Ubre delantera 93
Largo pezones	Cortos				Largos 105
Ancho pezones	Delgados				Gruesos 108
Ubi. de Pezones Del..	Abiertos				Cerrados 88
Ubi. pezones traseros	Abiertos				Cerrados 97

VH Sole RED

FIN 60879

Beta caseína: A1A2 Kappa Caseína: ABaAa: 432
Nac.: 22/02/2024 VH SimsPRC x VH Dime RC x VH Chrille
Genómico Mocho: POF



VIKINGHOLSTEIN



NTM 37

RECOMENDADO PARA


- PASTOREO • SALUD • ROBOT
- SÓLIDOS • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA • PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS




Promedio madre (305 días) 7263 kg 4,73 % G / 344 kg G 3,88 % P / 282 kgP
Prom. estimado de las hijas 11699 kg 4,41 % G / 504 kg G 3,68 % P / 426 kgP

NTM enero 2026


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 87%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 77%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 58%




RASGOS DE CONFORMACIÓN





VIKINGHOLSTEIN



NTM 26

RECOMENDADO PARA

• FERTILIDAD • ORGÁNICO



Promedio madre (305 días) Información no disponible
Prom. estimado de las hijas 11699 kg 4,22 % G / 486 kg G3,59 % P / 417 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 1314 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	109				
Leche, kgs	102				
Proteína, kgs	108				
Proteína %	108				
Grasa, kgs	107				
Grasa %	104				
Ganancia Diaria	100				
Alimento ahorrado	97				
Persistencia	110				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 1048 FIAB. 97%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	121				
Partos, padre	99				
Partos, abuelo materno	106				
Resistencia a mastitis	109				
Salud General	107				
Longevidad	105				
Salud de la pezuña	103				
Sobrevivencia de las crías	120				
Velocidad de ordeño	110				
Temperamento	106				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 388 FIAB. 90%


		90	100	110	120
Cuerpo	108				
Patatas	97				
Ubre	115				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					
Angulosidad	Grueso					
Ancho pecho	Angosto					
Profundidad corporal	Poco prof.					
Anca ancho	Estrecha					
Ángulo grupa	Anca alta					
Línea superior	Débil					
Patatas vts del costado	Rectas					
Patatas vts de atrás	Patatas hacia					
Ángulo de pezuña	Bajo					
Calidad de Hueso	Grueso					
Calidad del corvejón	Cargado					
Ubre anterior	Débil					
Altura ubre posterior	Baja					
Ancho ubre posterior	Angosto					
Ligam. suspensorio	Débil					
Profundidad ubre	Profunda					
Balance de la ubre	Ubre trasera					
Largo pezones	Cortos					
Ancho pezones	Delgados					
Ubi. de Pezones Del	Abiertos					
Ubi. pezones traseros	Abiertos					



VIKINGHOLSTEIN



NTM 25

RECOMENDADO PARA

- LECHE • SALUD DE PEZUÑA
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS



Promedio madre (305 días) Información no disponible
Prom. estimado de las hijas 12781 kg 3,99 % G / 504 kg G3,48 % P / 443 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 87%

		90	100	110	120
Producción	127				+
Leche, kgs	135				+
Proteína, kgs	134				+
Proteína %	93				
Grasa, kgs	121				+
Grasa %	90				
Ganancia Diaria	121				+
Alimento ahorrado	99				
Persistencia	124				+

RASGOS FUNCIONALES FIAB. 80%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	100				
Partos, padre	102				
Partos, abuelo materno	101				
Resistencia a mastitis	105				
Salud General	89				
Longevidad	108				
Salud de la pezuña	113				
Sobrevivencia de las crías	90				
Velocidad de ordeño	87				
Temperamento	79				

RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 60%

		90	100	110	120
Cuerpo	96				
Patas	97				
Ubre	101				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	83
Angulosidad	Grueso						Angular	96
Ancho pecho	Angosto						Ancho	109
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	98
Anca ancho	Estrecha						Ancha	105
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	80
Línea superior	Débil						Fuerte	92
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	83
Patas vts de atrás	Patas hacia						Paralelas, rect	103
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	107
Calidad de Hueso	Grueso						Fino	99
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	92
Ubre anterior	Débil						Fuerte	100
Altura ubre posterior	Baja						Alta	118
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	108
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	102
Profundidad ubre	Profunda						Alta	95
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	99
Largo pezones	Cortos						Largos	106
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	96
Ubi. de Pezones Del	Abiertos						Cerrados	103
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	100

TOOMUCH PP

FR5455849898

♂ REVAUX PP

(♂ P. VH ALFONS P

KCAS : A2A2

♀ ROMEYE

(♂ P. OMEYER P)

BCAS : AA

♀ 9586
(♂ P.

GYMNAST)

♀ MISS

(♂ P. BOASTFUL)



ISU : 188

Produccion

Indice economico lechero	31
Proteina (‰)	0.2
Grasa (‰)	-2.0
Proteina (Kg)	28
Grasa (Kg)	21
Leche	829

Funcionales

Salud de la ubre	1.5
Celulas	1.3
Mastitis clinica	1.4
Reproduccion	3.0
Fertilidad vacas	2.9
Fertilidad novillas	1.6
Intervalo parto-1era IA	1.2

Velocidad de ordeño:
0.5

Longevidad :
2.4

Salud pezuñas:
0.5

Temperamento :
0.7

Facilidad de nacimiento:
0.6


Aptitude l parto :
4.9



		-1	0	1	2
TIPO	2.4				
UBRE	2				
Ligamento suspensor	-0.3				
Profundidad de ubre	2				
Equilibrio de ubre	0.9				
Inserción anterior	2				
Altura ubre posterior	0.7				
Coloc. pezones anteriores	-0.3				
Coloc. pezones posteriores	0				
Longitud de pezones	0.1				
CAPACIDAD CORPORAL	0.1				
Estatura	0.2				
Anchura de pecho	0.5				
Profundidad corporal	-0.5				
Anchura de grupa	0.3				
Condición corporal	0.7				
Aspecto lechero	-0.3				
Ángulo de grupa	0.4				
PATAS	0.9				
Patás vista lateral	-2.2				
Ángulo del pie	0				
Patás vista posterior	1.3				
Locomoción	1.3				

UPSTAIR P

FR8844477199



KCAS : A2A2

BCAS : AB



ISU : 196

Produccion

Indice economico lechero	42
Proteina (‰)	1.0
Grasa (‰)	-0.3
Proteina (Kg)	35
Grasa (Kg)	35
Leche	937

Funcionales

Salud de la ubre	1.6
Celulas	1.4
Mastitis clinica	1.5
Reproduccion	2.1
Fertilidad vacas	2.0
Fertilidad novillas	0.3
Intervalo parto-1era IA	2.0

Velocidad de ordeño:
0.5

Longevidad :
2.0

Salud pezuñas:
1.4

Temperamento :
0.5

Facilidad de nacimiento:
-0.1

Aptitude l parto :
3.2



TOP VIKING RED

TOP NTM

01		VR Vesty	39
02		VR Bengt	35
03		VR Humid	33
04		VR Florian	33
05		VR Hetz P	30

TOP GRASA

01		VR Vesty	135
02		VR Humid	124
03		VR Vehmaa	123
04		VR Bengt	119
05		VR Hetz P	119

TOP LECHE

01		VR Ferrix	115
02		VR Bengt	114
03		VR Furano	114
04		VR Holt	113
05		VR Hetz P	113

TOP EFICIENCIA ALIMENTICIA

01		VR Florian	116
02		VR Vesty	111
03		VR Ferrix	110
04		VR Ulvar	109
05		VR Hakvin	108

TOP UBRE

01		VR Facit P	117
02		VR Holt	112
03		VR Hakvin	111
04		VR Ulvar	110
05		VR Florian	110

TOP SALUD DE LA UBRE

01		VR Hetz P	114
02		VR Holt	114
03		VR Furano	112
04		VR Florian	109
05		VR Ulvar	108

TOP FERTILIDAD

01		VR Elektro	123
02		VR Huvitus	123
03		VR Florian	122
04		VR Error	121
05		VR Furano	117

TOP LONGEVIDAD

01		VR Vesty	124
02		VR Elektro	121
03		VR Error	121
04		VR Humid	121
05		VR Furano	120

TOP SALUD PEZUÑAS

01		VR Elektro	130
02		VR Florian	127
03		VR Humid	119
04		VR Furano	114
05		VR Error	113

"Queríamos ser mejores en lugar de ser más grandes, así que cambiamos a una raza diferente"

Testimonio de establo VikingRed

La familia Reynolds tiene una granja en Kent, Reino Unido. El cambio al VikingRed ha puesto sus ganancias, su queso y su estilo de vida en un camino ascendente.

Todo lo que Steve y Karen Reynolds han logrado en su granja cerca de Staplehurst en Kent lo han construido con sus propios esfuerzos. Esto no solo ha hecho que la pareja preste especial atención a la rentabilidad de su granja, sino que también ha asegurado que no pierdan de vista el estilo de vida que se propusieron desde el principio. Su reciente decisión de incorporar las **vacas VikingRed** a su rebaño se tomó con la mira en los objetivos financieros y en el estilo de vida. Piensan seguir en esta línea hasta que **todo el rebaño sea VikingRed**.

Con dos hijos, Frank (23) y Archie (18), que recientemente se unieron al negocio, todos los miembros de la familia concuerdan en mantener la granja en un tamaño manejable. Ellos estiman que un rebaño de ordeño de 100 cabezas y un próspero negocio de quesos artesanales es más que suficiente para darles el estilo de vida que desean y evitar la necesidad de emplear ayuda extra.

Un nuevo comienzo.

La compra de 50 Holsteins fue el comienzo del proceso y, a principios de la **década del 2000**, la pareja ya había aumentado cifras con **140 vacas** para producir **11,000 litros** con **3.6% de grasa y 3.1% de proteína**. Una compra de tierras en 2003 agrandó el tamaño de la granja a 100 acres, pero el negocio estaba sufriendo la caída extrema del precio de la leche.

"Podríamos haber seguido incrementando el número de vacas, pero ¿Cuál es el punto de producir leche solo porque sí? ", dice Steve. En lugar de eso, la pareja prefirió asegurar precio de su leche y su futuro mercado, por lo que buscaron la opción de hacer queso.

Pasión por la genética.

Con Archie ahora también a bordo y su gran interés por la genética, la familia comenzó a abordar las preocupaciones que tenían sobre la **raza Holstein**.

"Las Holstein realmente no eran adecuadas para la fabricación de queso y queríamos **más grasa y proteína** para mejorar la producción y el sabor del queso", dice Frank.

"Evaluamos los pros y los contras de razas diferentes, pero descartamos el frisón, Ayrshire y Guernsey, en gran parte por su limitada variación genética", dice Steve.

Después de una aventura con el Brown Swiss, que resultó "demasiado testarudo, pateó al rebaño e intimidó a otras vacas", **la familia dirigió su mirada hacia VikingRed**.

"Pudimos ver la cantidad de investigación que se había dedicado a su salud y calidad de la leche, así obtuvimos el primer lote en 2016", dice Frank.



"Eran más pequeñas, más robustas y poderosas que las Holstein, aunque la ventaja inmediata fue el cambio general en la calidad de la leche y la producción del queso que fue notable desde el primer día, a pesar de tener solo 21 vacas en el rebaño", dice Steve.

"Hemos aprendido mucho sobre el programa VikingRed, especialmente sobre los efectos ocultos de la endogamia", agrega Frank. "Debido a la estructura de VikingGenetics, que es propiedad de los agricultores y tiene la mayor parte del mercado en Dinamarca, Suecia y Finlandia, existen límites estrictos en el uso de toros, lo cual es clave para controlar la endogamia", explica.

Huella de carbono en la mira.

Hoy en día, la granja produce alrededor de 800,000 litros al año, de los cuales 270,000 litros se utilizan para la fabricación de queso y el saldo se vende a Pensworth Dairy con una prima de aproximadamente 0.03 usd por litro, lo que ya habla de la calidad de la leche.

Karen dice: "También elaboramos más queso que en el pasado, ya que la producción de queso ha aumentado aproximadamente un 15% usando el mismo volumen de leche desde que cambiamos de raza".

Steve confirma que los VikingReds están satisfaciendo los objetivos familiares de una forma de vida más fácil y feliz. "Las vacas son más resistentes y se cuidan solas; pacen mejor en cualquier clima y, sin duda, nuestras ganancias han aumentado", dice.



VR Bengt

SWE 123163

Beta caseína: A1A2 Kappa Caseína: AAaAa: 534
Nac.: 22/11/2023 VR Bertil x VR Haribo x VR Vilperi
Genómico Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGRED



NTM 35

RECOMENDADO PARA


- PASTOREO • SALUD • LECHE
- FERTILIDAD • ORGÁNICO
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS
- VIKINGGOLDENCROSS




Promedio madre (305 días) 10143 kg 5,63 % G / 571 kg G3,79 % P / 384 kgP
Prom. estimado de las hijas 10372 kg 4,51 % G / 460 kg G3,65 % P / 378 kgP

NTM enero 2026


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 83%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 71%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 50%



RASGOS DE CONFORMACIÓN



VR Elektro

FIN 47960

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BEaAa: 135264
Nac.:29/05/2017 VR Edison x VR Boxer R x V Record
Probado Mocho: POF



VIKINGRED



NTM 22

Madre de VR Elektro

RECOMENDADO PARA

- PASTOREO • SALUD • FERTILIDAD
- FACILIDAD DE PARTO
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO
- VIKINGGOLDENCROSS



Promedio madre (305 días) 7876 kg 5,21 % G / 410 kg G 3,85 % P / 304 kgP
Prom. estimado de las hijas 9778 kg 4,51 % G / 438 kg G 3,62 % P / 352 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 1190 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	101				
Leche, kgs	97				
Proteína, kgs	97				
Proteína %	102				
Grasa, kgs	103				
Grasa %	107				
Ganancia Diaria	103				
Alimento ahorrado	98				
Persistencia	115				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 1160 FIAB. 98%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	123				
Partos, padre	110				
Partos, abuelo materno	109				
Resistencia a mastitis	105				
Salud General	123				
Longevidad	121				
Salud de la pezuña	130				
Sobrevivencia de las crías	100				
Velocidad de ordeño	117				
Temperamento	94				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 635 FIAB. 95%

		90	100	110	120
Cuerpo	90				
Patas	110				
Ubre	103				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 93
Angulosidad	Gruoso					Angular 99
Ancho pecho	Angosto					Ancho 97
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 81
Anca ancho	Estrecha					Ancha 91
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 97
Línea superior	Débil					Fuerte 111
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 99
Patas vts de atrás	Patas hacia					Paralelas, rect... 93
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 92
Calidad de Hueso	Gruoso					Fino 116
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 114
Ubre anterior	Débil					Fuerte 116
Altura ubre posterior	Baja					Alta 102
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 104
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 107
Profundidad ubre	Profunda					Alta 112
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 86
Largo pezones	Cortos					Largos 88
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 86
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 107
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 108

VR Error

SWE 99937

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: ABaAa: 543
Nac.:03/10/2019 VR Elektro x VR Sumakki x R David
Probado Mocho: POF



VIKINGRED



NTM 28

RECOMENDADO PARA

- PASTOREO • SALUD • ROBOT
- LECHE • FERTILIDAD
- FACILIDAD DE PARTO
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO
- PROCROSS LÍQUIDO



Promedio madre (305 días) 8787 kg 5,17 % G / 454 kg G 4,03 % P / 354 kgP
Prom. estimado de las hijas 10232 kg 4,42 % G / 446 kg G 3,61 % P / 368 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 216 FIAB. 97%

		90	100	110	120
Producción	111				
Leche, kgs	110				
Proteína, kgs	112				
Proteína %	101				
Grasa, kgs	109				
Grasa %	100				
Ganancia Diaria	111				
Alimento ahorrado	102				
Persistencia	104				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 90 FIAB. 86%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	121				
Partos, padre	105				
Partos, abuelo materno	108				
Resistencia a mastitis	105				
Salud General	117				
Longevidad	121				
Salud de la pezuña	113				
Sobrevivencia de las crías	100				
Velocidad de ordeño	98				
Temperamento	106				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 121 FIAB. 81%

		90	100	110	120
Cuerpo	83				
Patas	104				
Ubre	102				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 84
Angulosidad	Grueso					Angular 100
Ancho pecho	Angosto					Ancho 93
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 83
Anca ancho	Estrecha					Ancha 88
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 93
Línea superior	Débil					Fuerte 103
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 108
Patas vts de atrás	Patas hacia					Paralelas, rect. 98
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 88
Calidad de Hueso	Grueso					Fino 112
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 112
Ubre anterior	Débil					Fuerte 114
Altura ubre posterior	Baja					Alta 111
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 109
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 108
Profundidad ubre	Profunda					Alta 104
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 89
Largo pezones	Cortos					Largos 91
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 92
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 91
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 96

VR Facit P

DNK 38226

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 234
Nac.: 23/06/2019 VR Fanof P x VR Lazer x R Harvard
Probado Mocho: POC



VIKINGRED



NTM 15

RECOMENDADO PARA

- LECHE • SALUD DE PEZUÑA
- PROCROSS LÍQUIDO



Promedio madre (305 días) 7229 kg 5,12 % G / 370 kg G 4,28 % P / 309 kgP
Prom. estimado de las hijas 10057 kg 4,42 % G / 441 kg G 3,75 % P / 377 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 1786 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	115				
Leche, kgs	105				
Proteína, kgs	120				
Proteína %	120				
Grasa, kgs	105				
Grasa %	100				
Ganancia Diaria	86				
Alimento ahorrado	107				
Persistencia	118				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 1516 FIAB. 98%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	89				
Partos, padre	90				
Partos, abuelo materno	99				
Resistencia a mastitis	97				
Salud General	103				
Longevidad	102				
Salud de la pezuña	106				
Sobrevivencia de las crías	108				
Velocidad de ordeño	85				
Temperamento	103				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 926 FIAB. 94%

		90	100	110	120
Cuerpo	101				
Patas	120				
Ubre	117				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	101
Angulosidad	Gruoso						Angular	97
Ancho pecho	Angosto						Ancho	98
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	104
Anca ancho	Estrecha						Ancha	103
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	88
Línea superior	Débil						Fuerte	93
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	101
Patas vts de atrás	Patas hacia						Paralelas, rect...	110
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	97
Calidad de Hueso	Gruoso						Fino	118
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	117
Ubre anterior	Débil						Fuerte	106
Altura ubre posterior	Baja						Alta	109
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	105
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	100
Profundidad ubre	Profunda						Alta	107
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	110
Largo pezones	Cortos						Largos	118
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	106
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos						Cerrados	119
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	109



VIKINGRED



NTM 25

RECOMENDADO PARA


- LECHE • FERTILIDAD
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS




Promedio madre (305 días) 10488 kg 4,92 % G / 517 kg G 4,2 % P / 441 kgP
Prom. estimado de las hijas 10407 kg 4,4 % G / 451 kg G 3,61 % P / 375 kgP

NTM diciembre 2025


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 87%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 75%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 56%



RASGOS DE CONFORMACIÓN



VIKINGRED



NTM 16

RECOMENDADO PARA

- LECHE • FERTILIDAD • ORGÁNICO
- PROCROSS LÍQUIDO



Promedio madre (305 días) 7882 kg 4,39 % G / 346 kg G 3,57 % P / 281 kgP
Prom. estimado de las hijas 10267 kg 4,37 % G / 442 kg G 3,65 % P / 372 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 2041 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	112				
Leche, kgs	111				
Proteína, kgs	116				
Proteína %	106				
Grasa, kgs	106				
Grasa %	96				
Ganancia Diaria	78				
Alimento ahorrado	102				
Persistencia	111				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 2005 FIAB. 98%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	105				
Partos, padre	112				
Partos, abuelo materno	96				
Resistencia a mastitis	101				
Salud General	105				
Longevidad	101				
Salud de la pezuña	100				
Sobrevivencia de las crías	109				
Velocidad de ordeño	106				
Temperamento	85				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 1011 FIAB. 96%

		90	100	110	120
Cuerpo	78				
Patas	110				
Ubre	98				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	79
Angulosidad	Gruoso						Angular	100
Ancho pecho	Angosto						Ancho	93
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	88
Anca ancho	Estrecha						Ancha	80
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	115
Línea superior	Débil						Fuerte	88
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	96
Patas vts de atrás	Patas hacia						Paralelas, rect...	98
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	88
Calidad de Hueso	Gruoso						Fino	117
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	110
Ubre anterior	Débil						Fuerte	103
Altura ubre posterior	Baja						Alta	98
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	96
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	95
Profundidad ubre	Profunda						Alta	98
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	91
Largo pezones	Cortos						Largos	97
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	92
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos						Cerrados	103
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	88

VR Florian

SWE 99998

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 534
Nac.: 25/11/2021 VR Forza x VR Elektro x VR Helix
Genómico Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGRED



NTM 33

RECOMENDADO PARA


- PASTOREO • SALUD • LECHE
- FERTILIDAD • FACILIDAD DE PARTO
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS
- VIKINGGOLDENCROSS




Promedio madre (305 días) 9042 kg 5,17 % G / 468 kg G 4,1 % P / 371 kgP
Prom. estimado de las hijas 10057 kg 4,44 % G / 441 kg G3,68 % P / 368 kgP

NTM diciembre 2025


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 86%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 75%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 56%



RASGOS DE CONFORMACIÓN



VR Furano

DNK 38537

Beta caseína: A1A2 Kappa Caseína: AAaAa: 513
Nac.:14/07/2022 VR Firas x VR Best x VR Babylon
Genómico Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGRED



NTM 26

RECOMENDADO PARA


- SALUD • LECHE • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO
- PROCROSS LÍQUIDO
- VIKINGGOLDENCROSS




Promedio madre (305 días) 8749 kg 3,94 % G / 345 kg G 3,8 % P / 333 kgP
Prom. estimado de las hijas 10372 kg 4,32 % G / 441 kg G3,59 % P / 371 kgP

NTM diciembre 2025


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 85%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 73%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 53%



RASGOS DE CONFORMACIÓN



VR Hakvin


SWE 99935

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: AAaAa: 561432
Nac.:15/09/2019 VR Hakon x VR Birka x VR Faabeli
Probado Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGRED



NTM 24

RECOMENDADO PARA


• LECHE • FERTILIDAD
• PROCROSS LÍQUIDO




Promedio madre (305 días) 9421 kg 4,78 % G / 451 kg G 4,11 % P / 387 kgP
Prom. estimado de las hijas 10197 kg 4,47 % G / 451 kg G 3,62 % P / 368 kgP

NTM diciembre 2025


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 2091 FIAB. 99%



RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 1685 FIAB. 98%



RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 1170 FIAB. 94%



RASGOS DE CONFORMACIÓN



VR Hetz P

DNK 38663

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: ABaAa: 543
Nac.:08/02/2024 VR HavcarP x VR Venus x VR Azer
Genómico Mocho: POC



VIKINGRED



NTM 30

RECOMENDADO PARA


- SALUD • LECHE • SALUD DE PEZUÑA
- ORGÁNICO • PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS




Promedio madre (305 días) 9002 kg 5,29 % G / 476 kg G 3,97 % P / 357 kgP
Prom. estimado de las hijas 10337 kg 4,52 % G / 460 kg G 3,62 % P / 372 kgP

NTM enero 2026


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 81%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 69%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 46%




RASGOS DE CONFORMACIÓN





VIKINGRED



NTM 29

RECOMENDADO PARA

- SALUD • ROBOT • LECHE
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS
- VIKINGGOLDENCROSS



Promedio madre (305 días) 10135 kg 4,81 % G / 487 kg G3,91 % P / 397 kgP
Prom. estimado de las hijas 10337 kg 4,41 % G / 449 kg G3,61 % P / 372 kgP

NTM enero 2026

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 87%

		90	100	110	120
Producción	114				
Leche, kgs	113				
Proteína, kgs	116				
Proteína %	101				
Grasa, kgs	111				
Grasa %	99				
Ganancia Diaria	115				
Alimento ahorrado	96				
Persistencia	108				

RASGOS FUNCIONALES FIAB. 75%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	103				
Partos, padre	104				
Partos, abuelo materno	100				
Resistencia a mastitis	114				
Salud General	101				
Longevidad	111				
Salud de la pezuña	109				
Sobrevivencia de las crías	114				
Velocidad de ordeño	116				
Temperamento	106				

RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 56%

		90	100	110	120
Cuerpo	109				
Patas	97				
Ubre	112				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	108
Angulosidad	Gruoso						Angular	92
Ancho pecho	Angosto						Ancho	111
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	105
Anca ancho	Estrecha						Ancha	105
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	100
Línea superior	Débil						Fuerte	99
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	105
Patas vts de atrás	Patas hacia						Paralelas, rect...	93
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	98
Calidad de Hueso	Gruoso						Fino	103
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	102
Ubre anterior	Débil						Fuerte	114
Altura ubre posterior	Baja						Alta	98
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	103
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	102
Profundidad ubre	Profunda						Alta	109
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	109
Largo pezones	Cortos						Largos	104
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	108
Ubi. de Pezones Del	Abiertos						Cerrados	102
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	96

VR Humid

FIN 48876

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: ABaAa: 432
Nac.:30/06/2023 VR Herluf x VR Vimo x VR Filur
Genómico Mocho: POF



VIKINGRED



NTM 33

RECOMENDADO PARA


- SALUD • LECHE • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS




Promedio madre (305 días) 9378 kg 6,03 % G / 565 kg G 4,16 % P / 391 kgP
Prom. estimado de las hijas 10302 kg 4,6 % G / 467 kg G 3,62 % P / 372 kgP

NTM diciembre 2025


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 86%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 74%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 54%



RASGOS DE CONFORMACIÓN





VIKINGRED



NTM 12

RECOMENDADO PARA

- LECHE • FERTILIDAD
- FACILIDAD DE PARTO
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO
- PROCROSS LÍQUIDO



Promedio madre (305 días) 8119 kg 5,01 % G / 407 kg G 4,21 % P / 342 kgP
Prom. estimado de las hijas 10057 kg 4,31 % G / 430 kg G 3,58 % P / 359 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 1095 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	99				
Leche, kgs	105				
Proteína, kgs	103				
Proteína %	96				
Grasa, kgs	97				
Grasa %	91				
Ganancia Diaria	92				
Alimento ahorrado	101				
Persistencia	106				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 834 FIAB. 97%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	123				
Partos, padre	106				
Partos, abuelo materno	100				
Resistencia a mastitis	104				
Salud General	116				
Longevidad	109				
Salud de la pezuña	107				
Sobrevivencia de las crías	113				
Velocidad de ordeño	88				
Temperamento	100				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 567 FIAB. 92%

		90	100	110	120
Cuerpo	88				
Patatas	119				
Ubre	96				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 88
Angulosidad	Grueso					Angular 101
Ancho pecho	Angosto					Ancho 100
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 97
Anca ancho	Estrecha					Ancha 82
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 98
Línea superior	Débil					Fuerte 103
Patatas vts del costado	Rectas					Curvas 101
Patatas vts de atrás	Patatas hacia					Paralelas, rect ... 114
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 80
Calidad de Hueso	Grueso					Fino 120
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 120
Ubre anterior	Débil					Fuerte 106
Altura ubre posterior	Baja					Alta 96
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 92
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 103
Profundidad ubre	Profunda					Alta 107
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 100
Largo pezones	Cortos					Largos 88
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 95
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 98
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 109

VR Ulvar

SWE 99264

Beta caseína: A1A2 Kappa Caseína: AAaAa: 423
Nac.: 03/02/2022 VR Uppura x VR Vimo x VR Fonseca
Genómico Mocho: POF



VIKINGRED



NTM 28

RECOMENDADO PARA


• ROBOT • LECHE • PROCROSS LÍQUIDO
• PROCROSS SÓLIDOS




Promedio madre (305 días) 9171 kg 5,86 % G / 537 kg G 4,29 % P / 393 kgP
Prom. estimado de las hijas 10267 kg 4,54 % G / 459 kg G 3,65 % P / 375 kgP

NTM diciembre 2025


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 90%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 77%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 60%



RASGOS DE CONFORMACIÓN





VIKINGRED



NTM 23

RECOMENDADO PARA

- PASTOREO • SALUD • SÓLIDOS
- FERTILIDAD • ORGÁNICO



Promedio madre (305 días) 6912 kg 2,27 % G / 157 kg G 1,76 % P / 122 kgP
Prom. estimado de las hijas 9918 kg 4,72 % G / 461 kg G 3,66 % P / 363 kgP

NTM enero 2026

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 1213 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	116				
Leche, kgs	101				
Proteína, kgs	107				
Proteína %	108				
Grasa, kgs	120				
Grasa %	123				
Ganancia Diaria	96				
Alimento ahorrado	98				
Persistencia	109				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 728 FIAB. 94%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	107				
Partos, padre	102				
Partos, abuelo materno	104				
Resistencia a mastitis	104				
Salud General	101				
Longevidad	109				
Salud de la pezuña	102				
Sobrevivencia de las crías	112				
Velocidad de ordeño	95				
Temperamento	114				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 472 FIAB. 90%

		90	100	110	120
Cuerpo	105				
Patas	99				
Ubre	101				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	101
Angulosidad	Grueso						Angular	101
Ancho pecho	Angosto						Ancho	110
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	112
Anca ancho	Estrecha						Ancha	107
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	92
Línea superior	Débil						Fuerte	85
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	97
Patas vts de atrás	Patas hacia						Paralelas, rect...	99
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	100
Calidad de Hueso	Grueso						Fino	97
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	98
Ubre anterior	Débil						Fuerte	108
Altura ubre posterior	Baja						Alta	108
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	105
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	105
Profundidad ubre	Profunda						Alta	100
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	101
Largo pezones	Cortos						Largos	95
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	98
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos						Cerrados	100
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	106

VR Vesty


DNK 38290

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: ABaAa: 543612
Nac.:05/12/2019 VR Vimo x VR Froberg x VR Crone
Probado Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGRED



Alex Arkink



NTM 39

Hija de VR Vesty

RECOMENDADO PARA

- ROBOT • LECHE • SÓLIDOS
- PROCROSS LÍQUIDO
- PROCROSS SÓLIDOS



Promedio madre (305 días) 11423 kg 4,5 % G / 514 kg G 4,01 % P / 458 kgP
Prom. estimado de las hijas 10197 kg 4,82 % G / 482 kg G 3,76 % P / 381 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 2549 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	134				+
Leche, kgs	109				
Proteína, kgs	124				+
Proteína %	121				+
Grasa, kgs	135				+
Grasa %	131				+
Ganancia Diaria	94				
Alimento ahorrado	111				
Persistencia	102				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 1683 FIAB. 98%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	99				
Partos, padre	102				
Partos, abuelo materno	106				
Resistencia a mastitis	101				
Salud General	103				
Longevidad	124				+
Salud de la pezuña	91				
Sobrevivencia de las crías	102				
Velocidad de ordeño	102				
Temperamento	87				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 1391 FIAB. 94%

		90	100	110	120
Cuerpo	106				
Patas	100				
Ubre	106				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 105
Angulosidad	Grueso					Angular 103
Ancho pecho	Angosto					Ancho 103
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 102
Anca ancho	Estrecha					Ancha 110
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 97
Línea superior	Débil					Fuerte 87
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 103
Patas vts de atras	Patas hacia					Paralelas, rect... 100
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 103
Calidad de Hueso	Grueso					Fino 99
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 100
Ubre anterior	Débil					Fuerte 99
Altura ubre posterior	Baja					Alta 113
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 113
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 101
Profundidad ubre	Profunda					Alta 105
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 108
Largo pezones	Cortos					Largos 100
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 104
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 107
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 101

Sacando el máximo provecho de las vacas Jersey.

Testimonio de establo Jersey.



Cuando Thomas Sogaard se hizo cargo de Tastum Jersey, luego de que su padre se enfermara en la primavera de 2021, él sabía que tenía que definir la dirección que tomaría la granja y cómo llegaría allí. Sin embargo, el granjero danés de 34 años no estaba solo a la hora de dar forma al proyecto; su esposa Kristina, ingeniera egresada especializada en tecnología y desarrollo empresarial, lo apoyó en la creación de la estrategia y el plan para la granja.

"Elaboramos el plan de desarrollo y de negocio juntos, no solo para la propiedad, sino también para nosotros mismos y lo que nos gustaría hacer con nuestras vidas. Definimos nuestros objetivos para nuestra vida en la granja, la propiedad y cómo puede permitírnos tener la vida que queremos vivir", dice Thomas. La pareja adoptó un enfoque exhaustivo que consideró sus fortalezas, debilidades, las oportunidades y las amenazas existentes para ellos y la empresa.


"Nuestra estrategia sirve de base para nuestras decisiones diarias. Nuestro objetivo es crear **un negocio sostenible**, que también nos dé espacio suficiente para la libertad financiera y personal que queremos", añade.

UNA TASA DE REEMPLAZO MÁS BAJA.

Según Thomas, la mayor diferencia entre trabajar en una granja y ser dueño de ella es tener que tomar más decisiones. "Hay que pagar muchas más cuentas, tomar muchas más decisiones, y hay una gran variedad de cosas con las que lidiar todo el tiempo", explica.

Una de las preguntas que Thomas ha tenido que responder es cómo **maximizar la rentabilidad** del rebaño **VikingJersey** de 517 vacas dentro del marco actual de la granja. "Alcanzamos una mejor rentabilidad con **vacas mayores** que producen más leche. Una **tasa de reemplazo más baja** es de gran ayuda", enfatiza Thomas.

Además de aumentar las ganancias, la estrategia ha sido fructífera de otras formas: Thomas Sogaard fue nombrado "**Joven Ganadero del Año**" en Dinamarca en el 2022 por el Consejo Danés de Agricultura y Alimentos.



OPTIMIZAR, EN VEZ DE EXPANDIR.

A pesar de los precios favorables de la leche, Thomas Sogaard solo agregó unas pocas vacas más a su rebaño. Y él enfatiza que no aumentará más el número de vacas a expensas de las vaquillas.

"No tenemos tierra de pastoreo suficiente para ello. En lugar de aumentar el número de vacas en un 10%, prefiero optimizar las 517 que tenemos para que tengan un rendimiento un 10% mejor», dice Thomas, explicando que también se trata de otro elemento importante en la estrategia de la granja: los trabajadores.

"Más vacas significarían más trabajo para el mismo número de manos. Queremos empleados sólidos y motivados que piensen que es genial estar aquí. Por eso, es importante que nuestros empleados también puedan darnos su opinión sobre la dirección en la que va la granja. Son un recurso importante, por lo que les delegamos muchas responsabilidades», añade.

Datos de la granja:

517 vacas VikingJersey
Kg de leche: 7.614
Porcentaje de grasa: 5.71 %
Porcentaje de proteína: 4.06 %
ECM Kg: 9.588
60 % de las vacas inseminadas con semen de carne



VIKINGJERSEY



NTM 24

RECOMENDADO PARA

- SALUD • ROBOT • LECHE
- SALUD DE PEZUÑA



Promedio madre (305 días) 6894 kg 6,3 % G / 434 kg G 4,4 % P / 304 kgP
Prom. estimado de las hijas 7901 kg 6,04 % G / 473 kg G 4,4 % P / 346 kgP

NTM enero 2026

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 88%

		90	100	110	120
Producción	113				
Leche, kgs	105				
Proteína, kgs	111				
Proteína %	105				
Grasa, kgs	111				
Grasa %	102				
Ganancia Diaria	96				
Alimento ahorrado	100				
Persistencia	110				

RASGOS FUNCIONALES FIAB. 71%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	98				
Partos, padre	94				
Partos, abuelo materno	105				
Resistencia a mastitis	108				
Salud General	110				
Longevidad	107				
Salud de la pezuña	130				
Sobrevivencia de las crías	112				
Velocidad de ordeño	98				
Temperamento	104				

RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 53%

		90	100	110	120
Cuerpo	101				
Patas	103				
Ubre	126				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 109
Angulosidad	Gruoso					Angular 101
Ancho pecho	Angosto					Ancho 109
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 99
Anca ancho	Estrecha					Ancha 106
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 97
Línea superior	Débil					Fuerte 104
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 83
Patas vts de atrás	Patas hacia					Paralelas, rect ... 96
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 93
Calidad de Hueso	Gruoso					Fino 99
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 101
Ubre anterior	Débil					Fuerte 122
Altura ubre posterior	Baja					Alta 117
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 114
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 91
Profundidad ubre	Profunda					Alta 120
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 97
Largo pezones	Cortos					Largos 94
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 109
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos					Cerrados 100
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 91

VJ Hamlet


DNK 304607

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 165234
Nac.: 25/06/2017 VJ Huus x VJ Hickey x DJ Zuma
Probado Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGJERSEY



NTM 10

RECOMENDADO PARA

- SALUD • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA



Promedio madre (305 días) 8885 kg 6,24 % G / 555 kg G 4,53 % P / 402 kgP
Prom. estimado de las hijas 7872 kg 5,83 % G / 459 kg G 4,39 % P / 345 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 3269 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	103				
Leche, kgs	104				
Proteína, kgs	109				
Proteína %	104				
Grasa, kgs	98				
Grasa %	94				
Ganancia Diaria	103				
Alimento ahorrado	88				
Persistencia	109				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 2565 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	113				
Partos, padre	85				
Partos, abuelo materno	104				
Resistencia a mastitis	103				
Salud General	109				
Longevidad	108				
Salud de la pezuña	115				
Sobrevivencia de las crías	104				
Velocidad de ordeño	95				
Temperamento	105				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 1556 FIAB. 96%

		90	100	110	120
Cuerpo	94				
Patas	103				
Ubre	108				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	105
Angulosidad	Gruoso						Angular	98
Ancho pecho	Angosto						Ancho	98
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	95
Anca ancho	Estrecha						Ancha	99
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	92
Línea superior	Débil						Fuerte	96
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	112
Patas vts de atrás	Patas hacia						Paralelas, rect...	98
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	106
Calidad de Hueso	Gruoso						Fino	95
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	119
Ubre anterior	Débil						Fuerte	107
Altura ubre posterior	Baja						Alta	100
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	103
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	89
Profundidad ubre	Profunda						Alta	110
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	105
Largo pezones	Cortos						Largos	103
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	109
Ubi. de Pezones Del.	Abiertos						Cerrados	108
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	102

VJ Jabra

DNK 305167

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 561
Nac.:08/08/2021 VJ Jojo x VJ Lago x VJ Hjort
Genómico Mocho: POF

VIKINGGENETICS
innovative breeding



VIKINGJERSEY



NTM 19

RECOMENDADO PARA

- SALUD • LECHE • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA



Promedio madre (305 días) 10717 kg 4,91 % G / 527 kg G4,12 % P / 441 kgP
Prom. estimado de las hijas 8216 kg 5,71 % G / 469 kg G4,23 % P / 348 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 139 FIAB. 97%

		90	100	110	120
Producción	108				
Leche, kgs	116				
Proteína, kgs	113				
Proteína %	87				
Grasa, kgs	107				
Grasa %	89				
Ganancia Diaria	100				
Alimento ahorrado	97				
Persistencia	117				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 63 FIAB. 80%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	106				
Partos, padre	105				
Partos, abuelo materno	93				
Resistencia a mastitis	117				
Salud General	112				
Longevidad	108				
Salud de la pezuña	109				
Sobrevivencia de las crías	98				
Velocidad de ordeño	99				
Temperamento	105				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 14 FIAB. 65%

		90	100	110	120
Cuerpo	98				
Patas	91				
Ubre	112				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	94
Angulosidad	Grueso						Angular	92
Ancho pecho	Angosto						Ancho	112
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	96
Anca ancho	Estrecha						Ancha	93
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	106
Linea superior	Débil						Fuerte	102
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	95
Patas vts de atras	Patas hacia						Paralelas, rect.	92
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	111
Calidad de Hueso	Grueso						Fino	84
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	80
Ubre anterior	Débil						Fuerte	115
Altura ubre posterior	Baja						Alta	103
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	100
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	98
Profundidad ubre	Profunda						Alta	106
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	113
Largo pezones	Cortos						Largos	101
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	110
Ubi. de Pezones Del..	Abiertos						Cerrados	112
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	100



VIKINGJERSEY



Hija de VJ Jojo

NTM 19

RECOMENDADO PARA

- SALUD • LECHE • FERTILIDAD
- FACILIDAD DE PARTO
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO



Promedio madre (305 días) 8903 kg 5,53 % G / 493 kg G 4,22 % P / 376 kgP
Prom. estimado de las hijas 7987 kg 5,81 % G / 465 kg G 4,31 % P / 344 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 1981 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	104				
Leche, kgs	108				
Proteína, kgs	108				
Proteína %	95				
Grasa, kgs	103				
Grasa %	93				
Ganancia Diaria	100				
Alimento ahorrado	92				
Persistencia	111				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 1485 FIAB. 97%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	110				
Partos, padre	110				
Partos, abuelo materno	102				
Resistencia a mastitis	111				
Salud General	120				
Longevidad	117				
Salud de la pezuña	110				
Sobrevivencia de las crías	104				
Velocidad de ordeño	117				
Temperamento	104				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 1003 FIAB. 93%

		90	100	110	120
Cuerpo	97				
Patas	98				
Ubre	111				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120
Estatura	Bajo					Alto 105
Angulosidad	Gruoso					Angular 92
Ancho pecho	Angosto					Ancho 106
Profundidad corporal	Poco prof.					Profundo 96
Anca ancho	Estrecha					Ancha 106
Ángulo grupa	Anca alta					Anca baja 112
Línea superior	Débil					Fuerte 110
Patas vts del costado	Rectas					Curvas 90
Patas vts de atrás	Patas hacia					Paralelas, rect... 76
Ángulo de pezuña	Bajo					Alto 123
Calidad de Hueso	Gruoso					Fino 89
Calidad del corvejón	Cargado					Seco 90
Ubre anterior	Débil					Fuerte 106
Altura ubre posterior	Baja					Alta 109
Ancho ubre posterior	Angosto					Ancho 102
Ligam. suspensorio	Débil					Fuerte 108
Profundidad ubre	Profunda					Alta 113
Balance de la ubre	Ubre trasera					Ubre delantera 92
Largo pezones	Cortos					Largos 94
Ancho pezones	Delgados					Gruesos 104
Ubi. de Pezones Del..	Abiertos					Cerrados 112
Ubi. pezones traseros	Abiertos					Cerrados 116

VJ Nibiru

DNK 304882

Beta caseína: A2A2 Kappa Caseína: BBaAa: 435261
Nac.:11/04/2019 VJ Nibali x VJ Gislev x VJ Pick
Probado Mocho: POF



VIKINGJERSEY



NTM 15

Madre de VJ Nibiru

RECOMENDADO PARA

- SALUD • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA • ORGÁNICO



Promedio madre (305 días) 6594 kg 5,56 % G / 367 kg G 4,63 % P / 305 kgP
Prom. estimado de las hijas 7815 kg 5,96 % G / 464 kg G 4,41 % P / 344 kgP

NTM diciembre 2025

PRODUCCIÓN & EFICIENCIA NO DE HIJAS 3021 FIAB. 99%

		90	100	110	120
Producción	106				
Leche, kgs	102				
Proteína, kgs	108				
Proteína %	106				
Grasa, kgs	102				
Grasa %	99				
Ganancia Diaria	89				
Alimento ahorrado	96				
Persistencia	90				

RASGOS FUNCIONALES NO DE HIJAS 2357 FIAB. 98%

		90	100	110	120
Fertilidad en las Hijas	115				
Partos, padre	105				
Partos, abuelo materno	97				
Resistencia a mastitis	108				
Salud General	106				
Longevidad	106				
Salud de la pezuña	107				
Sobrevivencia de las crías	109				
Velocidad de ordeño	93				
Temperamento	95				

RASGOS DE CONFORMACIÓN NO DE HIJAS 1497 FIAB. 95%

		90	100	110	120
Cuerpo	91				
Patas	91				
Ubre	111				

RASGOS DE CONFORMACIÓN

		80	90	100	110	120		
Estatura	Bajo						Alto	107
Angulosidad	Grueso						Angular	103
Ancho pecho	Angosto						Ancho	97
Profundidad corporal	Poco prof.						Profundo	98
Anca ancho	Estrecha						Ancha	103
Ángulo grupa	Anca alta						Anca baja	97
Línea superior	Débil						Fuerte	91
Patas vts del costado	Rectas						Curvas	119
Patas vts de atras	Patas hacia						Paralelas, rect...	103
Ángulo de pezuña	Bajo						Alto	85
Calidad de Hueso	Grueso						Fino	99
Calidad del corvejón	Cargado						Seco	112
Ubre anterior	Débil						Fuerte	107
Altura ubre posterior	Baja						Alta	105
Ancho ubre posterior	Angosto						Ancho	97
Ligam. suspensorio	Débil						Fuerte	98
Profundidad ubre	Profunda						Alta	109
Balance de la ubre	Ubre trasera						Ubre delantera	98
Largo pezones	Cortos						Largos	112
Ancho pezones	Delgados						Gruesos	103
Ubi. de Pezones Del...	Abiertos						Cerrados	92
Ubi. pezones traseros	Abiertos						Cerrados	91



VIKINGJERSEY



NTM 25

RECOMENDADO PARA


- PASTOREO • SALUD • FERTILIDAD
- SALUD DE PEZUÑA



Promedio madre (305 días) 7664 kg 5,87 % G / 450 kg G 4,36 % P / 334 kgP
Prom. estimado de las hijas 7815 kg 6,04 % G / 470 kg G 4,45 % P / 346 kgP

NTM enero 2026


PRODUCCIÓN & EFICIENCIA FIAB. 84%



RASGOS FUNCIONALES FIAB. 68%



RASGOS DE CONFORMACIÓN FIAB. 48%



RASGOS DE CONFORMACIÓN



Montbéliarde añade:

- Excelente fertilidad
- Fuerza
- Adaptabilidad



VikingHolstein añade:

- Alta producción
- Sólidos
- Tamaño mediano

VikingRed añade:

- Facilidad de parto
- Longevidad
- Salud

Beneficios de ProCROSS

• Los puntos fuertes más importantes de las Vacas ProCROSS son:


- Rentabilidad
- Fertilidad
- Salud
- Valor de descarte
- Eficiencia alimentaria
- Longevidad

#1 Rentabilidad	
#2 Eficiencia de la alimentación	
#3 Producción durante la vida de la vaca	
#4 Fertilidad	
#5 Salud	
#6 Valor de sacrificio	
#7 Fácil gestión	
#7 Satisfacción del trabajo	

3 fuertes razas lecheras

Viking Holstein - 550 000 vacas

11 370 kg de leche
3,47% de proteína
4,05% de grasa



Viking Red - 160 000 vacas

9883 kg de leche
3,59% de proteína
4,39% de grasa

Montbéliarde - 367 000 vacas

8976 kg de leche
3,35% de proteína
3,94% de grasa

Testimonio ProCROSS



Explotación lechera Van Wezel, Roosendaal

En 2013, Kees van Wezel llegó a la conclusión de que pasaba demasiado tiempo **atendiendo** a sus vacas en lugar de simplemente **cuidarlas**. La genética Holstein le había dado altos niveles de producción, pero también requería mucha inversión en insumos y mano de obra. Kees veía más futuro en un modelo de producción basado en **más forraje proveniente de su propia tierra**. Buscaba una vaca más robusta y fértil. Decidió trabajar con ProCROSS, un sistema de cruce rotativo de tres vías que utiliza las razas especializadas en producción lechera: **Viking Holstein, VikingRED y Montbéliarde**.

10 años después, ¿cómo ha funcionado el sistema extensivo?

Los resultados de los animales ProCROSS fueron muy buenos. En 2017, el promedio del establo era de **12,570 kg de leche**, con **4.08% de grasa y 3.55% de proteína**. Los animales ProCROSS registraron **7 puntos más** en su índice LW y el intervalo entre partos (TKT) fue **23 días más corto**. Lo que más destacaba en ese momento era que prácticamente **no había bajas** entre los animales ProCROSS.

¿Y cómo es ahora?

Debido a que Kees quería comprar aún menos alimento, la producción disminuyó. **Sus 111 vacas ProCROSS** produjeron, el año pasado, **10,667 kg de leche** con **4.28% de grasa y 3.50% de proteína**. La buena adaptación de las vacas ProCROSS a dietas con mayor proporción de pasto queda clara en los indicadores de **sostenibilidad y longevidad**.

La longevidad es un pilar clave en esta granja. Con menos ganado joven, la eficiencia alimenticia aumenta, lo que mejora los resultados financieros. En los últimos 3 años se han descartado 54 vacas, lo que equivale a una tasa de reemplazo del 18% anual, una cifra muy favorable. Pero es aún más interesante ver que, en ese periodo, solo se descartó **1 vaquilla, 2 vacas de segundo parto y 9 de tercer parto**. A nivel nacional, esos valores suelen ser **tres veces mayores**. La edad promedio al descarte es de **6 años y 8 meses**, con una **producción**

vitalicia de **55,176 kg**.

Un punto de referencia importante para Kees son los datos comparativos de su grupo de estudio contable. En esos listados, las granjas más intensivas siempre ocupan los primeros lugares en ingresos. Kees quería mantener su posición entre los mejores. Menos leche por vaca solo es viable si los **costos por kg de leche disminuyen**. El objetivo era mantener el mismo ingreso con menos insumos: **comprar menos alimento y seguir logrando buenas producciones**.

Actualmente, alimenta a sus vacas con **mucho más pasto** y compra muchos menos concentrados. “Dependemos más del clima. La calidad del pasto varía bastante”. Observa que sus vacas ProCROSS se mantienen sanas y producen bien incluso con el **tercer y cuarto corte**, a pesar de su menor valor nutritivo. “Estas vacas lo toleran; con Holsteins es mucho más difícil”.

La cantidad de vacas que requieren cuidados especiales es mucho menor. Kees adaptó su modelo productivo a tiempo. Ahora trabaja con gran satisfacción: **menos estrés y el mismo ingreso**.



TOP 5 MONTBELIARDE

TOP ISU

01		SURF	174
02		ROYCO	168
03		TAURUS	167
04		ONDURAS	167
05		RIGOLETTO	165

TOP GRASA

01		ROYCO	73
02		PESTO JB	62
03		NEUTRINO	62
04		RODELICE	61
05		TALENT JB	60

TOP LECHE

01		REMIX	1929
02		RIGOLETTO	1567
03		RADCLIFFE	1378
04		OMELO	1359
05		RODELICE	1344

TOP EFICIENCIA ALIMENTICIA

01		SOEGE	2.2
02		RIGOLETTO	1.9
03		OWINGS	1.8
04		NIRVANAVR	1.6
05		PORTORICO	1.2

TOP UBRE

01		SOEGE	137
02		RUBIXCUBE	134
03		OGIVE	133
04		SURF	132
05		OMELO	127

TOP MASTITIS

01		PACTOLE	1.4
02		RIGOLETTO	1.4
03		RECORDMAN	1.3
04		TAURUS	1.3
05		SURF	1.1

TOP FERTILIDAD

01		RIGOLETTO	1.8
02		PORTORICO	1.8
03		SURF	1.7
04		RECORDMAN	1.5
05		OGIVE	1.4

TOP LONGEVIDAD

01		RADCLIFFE	2.2
02		TRYPHON	2.1
03		TAURUS	2.1
04		PORTORICO	1.8
05		SURF	1.8

TOP SALUD PEZUÑAS

01		RECORDMAN	1.3
02		NIRVANAVR	1.2
03		TAURUS	1.1
04		RIGOLETTO	1.1
05		MINNESOTA	1.1



HELUX

FUEGO / TIPOLI / OXALIN

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

119

LECHE | TEMPERAMENTO | DOBLE PROPÓSITO **INEL +21**

Consanguinidad: 7.3%

FR 7120053828

7360 hija(s) - 3726 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+964	+17	+33	-0.2	-0.08	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
104	122	95	95	95	95

SALUD -0.9

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	-0.6					
Salud de la ubre	+0.2	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	-0.9	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	-0.4	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-0.2					

TIPO 96

3657 hija(s) - 2001 hato(s) -

Rel. 95

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	88					Excelente
Ancho del pecho	93	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	91	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	83					Largo
Ancho de anca	86	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	94	Inclinado				Derecho
Estatura	88	Corto				Alto
PATAS COMP.	102	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	85	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	101	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	91	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	102	Pobre				Excelente
Ubre delantera	96	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	108	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	107	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	85	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	82	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	105	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	106	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	105	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	108	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	99	Largo				Corto
Forma del pezón	82	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	100	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	0.7					
Desarrollo muscular del ternero	3.1					



ILANNE
BRINK / CARTER / PERNAN

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

141

PREÑADOR | RASGOS DE SALUD | PROBADO CON HIJAS **INEL +23**

Consanguinidad: 7.1%

FR 0113019487

7045 hija(s) - 3279 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+412	+17	+27	+0.05	+0.14	AB	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
105	127	95	95	95	95

SALUD 1.0


		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	-0.8					
Salud de la ubre	+0.6	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+1.1	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+1.7	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-0.5					

TIPO 112

2942 hija(s) - 1460hato(s) -

Rel. 95

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	104	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	100	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	105	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	105	Corto				Largo
Ancho de anca	106	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	100	Inclinado				Derecho
Estatura	108	Corto				Alto
PATAS COMP.	114	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	91	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	100	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	88	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	109	Pobre				Excelente
Ubre delantera	115	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	89	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	119	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	113	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	88	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	104	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	114	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	105	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	101	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	96	Largo				Corto
Forma del pezón	82	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	95	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-1.7					
Desarrollo muscular del ternero	-0.1					



MINNESOTA

IRKHAN / ENZO ROCS / URBANISTE

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

123

LECHE | PARTO MUY FÁCIL | VIDA PRODUCTIVA

INEL +19

Consanguinidad: 6.4%

FR 8843770629

3630 hija(s) - 2087 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+918	+22	+5	-0.1	-0.44	BB	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
104	113	95	95	95	95

SALUD 2.1

Síntesis de salud de pezuñas	+1.1	-1	0	1	2	2.5
Salud de la ubre	+0.5	No mejoradores				Mejorador
Fertilidad	+0.6	No mejoradores				Mejorador
Vida productiva	+1.5	No mejoradores				Mejorador
Cetosis	-0.2					

TIPO 101

1610hija(s) - 977 hato(s) -

Rel. 95

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	107	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	107	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	93	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	122	Corto				Largo
Ancho de anca	100	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	101	Inclinado				Derecho
Estatura	102	Corto				Alto
PATAS COMP.	93	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	111	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	99	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	93	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	103	Pobre				Excelente
Ubre delantera	111	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	94	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	98	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	111	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	108	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	88					Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	110	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	103	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	102	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	104	Largo				Corto
Forma del pezón	79	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	93	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-1.9					
Desarrollo muscular del ternero	-2.0					



NIRVANAVR

FADIL / CARGO / RALBAN

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

115

FACILIDAD DE PARTO | UBRE | VIDA PRODUCTIVA **INEL +30**

Consanguinidad: 6.3%

FR 7040355837

1321 hija(s) - 884 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+659	+24	+31	+0.04	+0.06	AA	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
107	111	95	95	95	95

SALUD 0.9

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+1.2					
Salud de la ubre	+0.5	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	-0.9	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+0.2	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-0.1					

TIPO 99

802 hija(s) - 549 hato(s) -

Rel. 95

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	79	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	85	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	75	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	82	Corto				Largo
Ancho de anca	76	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	84	Inclinado				Derecho
Estatura	96	Corto				Alto
PATAS COMP.	102	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	88	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	99	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	73	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	124	Pobre				Excelente
Ubre delantera	121	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	135	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	115	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	117	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	137	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	76	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	129	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	99	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	100	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	91	Largo				Corto
Forma del pezón	102	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	67	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-1.5					
Desarrollo muscular del ternero	-1.7					



OBERNAY

MILTON / HITECH / FELINDRA

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

153

INEL +18

Consanguinidad: 7.3%

FR 2535192145

1833 hija(s) - 1259 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+292	+15	+11	+0.08	-0.01	AB	A1A1

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
92	105	95	95	95	95

SALUD 2.6

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+0.4					
Salud de la ubre	+1.6	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+1.7	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+1.4	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	+0.8					

TIPO 121

892 hija(s) - 619 hato(s) -

Rel. 95

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	97	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	99	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	91	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	93	Corto				Largo
Ancho de anca	104	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	100	Inclinado				Derecho
Estatura	100	Corto				Alto
PATAS COMP.	114	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	87	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	98	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	136	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	125	Pobre				Excelente
Ubre delantera	110	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	115	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	95	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	117	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	134	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	101	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	113	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	95	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	111	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	113	Largo				Corto
Forma del pezón	96	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	115	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-0.1					
Desarrollo muscular del ternero	1.8					



ODYNO

MINNESOTA / JOYLAND / EPONA

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

144

LECHE | UBRES | LONGEVIDAD

INEL +33

Consanguinidad: 6.7%

FR 2538152328

3370 hija(s) - 1942 hato(s) - **Rel. 95%**


PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1017	+30	+24	-0.04	-0.24	BB	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
112	106	95	95	95	95


SALUD 1.0



TIPO 117

1506 hija(s) - 906 hato(s) -

Rel. 95





OGIVE

MILTON / GLOIR / FOCILLON

Coopère
MONTBELIARDE



ISU

156

UBRES | FERTILIDAD | VIDA PRODUCTIVA

INEL +19

Consanguinidad: 6.7%

FR 7402760042

3112 hija(s) - 1590 hato(s) - **Rel. 95%**


PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+313	+12	+29	+0.03	+0.23	AA	A1A1

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
109	90	95	95	95	95


SALUD **2.9**



TIPO **122**

1816 hija(s) - 910 hato(s) -

Rel. 95





OMELO

MACINTOSH / HELUX / FUSIONNEL



ISU

147

TORO PROBADO CON HIJAS, ALTO POTENCIAL
LECHERO, BUENA IMPLANTACIÓN DE UBRE

INEL +52

Consanguinidad: 7.5 %

FR 5353907096

3453 hija(s) - 1923 hato(s) - **Rel. 95%**


PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1359	+46	+41	+0.02	-0.19	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
81	93	87	95	95	95


SALUD 0.6



TIPO 124

1625 hija(s) - 940 hato(s) -

Rel. 95





ONDURAS

MILTON / HELUX / FUSIONNEL

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

167

TEMPERAMENTO | FERTILIDAD DE LAS HIJAS | LONGEVIDAD

INEL +27

Consanguinidad: 7.3%

FR 5353907127

343 hija(s) - 290 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+738	+24	+20	+0.01	-0.13	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDEÑO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
101	118	95	95	95	95

SALUD 2.4

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	-0.2					
Salud de la ubre	+1.8	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+1.8	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+1.5	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	+0.8					

TIPO 121

121 hija(s) - 105 hato(s) -

Rel. 83

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	110	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	111	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	110	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	103	Corto				Largo
Ancho de anca	112	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	86	Inclinado				Derecho
Estatura	110	Corto				Alto
PATAS COMP.	117	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	92	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	90	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	99	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	110	Pobre				Excelente
Ubre delantera	103	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	94	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	99	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	120	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	116	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	87	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	115	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	98	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	109	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	101	Largo				Corto
Forma del pezón	96	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	122	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	1.9					
Desarrollo muscular del ternero	2.6					



OWINGS

MILTON / JOYLAND / ELASTAR

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

151

**TORO PROBADO, ALTO NIVEL DE GRASA,
BUENA EFICIENCIA ALIMENTICIA**

INEL +48

Consanguinidad: 7.3%

FR 7302225213

4314 hija(s) - 2333 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1124	+37	+57	0	+0.15	AB	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
105	120	82	95	95	95

SALUD 0.0

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	-0.3					
Salud de la ubre	+0.5	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	-0.5	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+0.2	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	+0.2					

TIPO 121

2081 hija(s) - 1158 hato(s) -

Rel. 95

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL 109	Pobre					Excelente
Ancho del pecho 103	Angosto					Ancho
Profundidad del pecho 131	Poco profundo					Profundo
Longitud de la grupa 119	Corto					Largo
Ancho de anca 88	Angosto					Ancho
Ángulo de la grupa 60	Inclinado					Derecho
Estatura 125	Corto					Alto
PATAS COMP. 114	Pobre					Excelente
Patas traseras, vista lateral 96	Derecho					Curvo
Ángulo de pezuña 102	Bajo					Empinado
Patas traseras, vista trasera 107	Afuera					Adentro
UBRE COMP. 119	Pobre					Excelente
Ubre delantera 131	Débil					Fuerte
Altura de la ubre trasera 111	Bajo					Alto
Ancho de la ubre trasera 111	Angosto					Ancho
Profundidad de la ubre 105	Profundo					Poco profundo
Equilibrio de la ubre 140	Más trasera					Más adelante
Ligamento suspensor 86	Débil					Fuerte
Colocación de los pezones delanteros 115	Lejos					Cerca
Colocación de los pezones traseros 104	Angosto					Ancho
PEZONES COMP. 110	Pobre					Excelente
Longitud del pezón 116	Largo					Corto
Forma del pezón 95	Delgado					Grueso
VALOR DE LA CARNE 100	Pobre					Excelente
Aptitud cárnica de los terneros 1.7						
Desarrollo muscular del ternero 0.7						



PACTOLE

MISTIK / JOLIMOME / HOBBIT

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

157

TOP ISU | LECHE | UBRE | LONGEVIDAD

INEL +44

Consanguinidad: 6.7%

FR 5245423226

1048 hija(s) - 738 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+474	+35	+30	+0.28	+0.15	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
90	101	95	95	95	95

SALUD 2.3

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+1.1					
Salud de la ubre	+1.2					
Fertilidad	+1					
Vida productiva	+1.1					
Cetosis	0					

TIPO 123

370 hija(s) - 284 hato(s) -

Rel. 91

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	107	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	103	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	114	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	109	Corto				Largo
Ancho de anca	103	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	93	Inclinado				Derecho
Estatura	92	Corto				Alto
PATAS COMP.	120	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	91	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	111	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	88	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	122	Pobre				Excelente
Ubre delantera	100	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	113	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	123	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	106	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	105	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	132	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	92	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	116	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	98	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	89	Largo				Corto
Forma del pezón	78	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	96	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-0.8					
Desarrollo muscular del ternero	0.3					



PARRAIN

MALPUECH / HOBIWAN / CARUSO

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

145

ALTA PRODUCCIÓN | EXCELENTE UBRES | OJO PARCHADO

INEL +48

Consanguinidad: 6.2%

FR 3803467475

1076 hija(s) - 734 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+979	+38	+47	+0.09	+0.11	AB	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
110	117	94	95	95	95

SALUD 0.8

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+0.2					
Salud de la ubre	-0.6	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+0.7	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+0.7	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	+1.4					

TIPO 118

462 hija(s) - 328 hato(s) -

Rel. 92

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	101	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	99	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	90	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	101	Corto				Largo
Ancho de anca	112	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	104	Inclinado				Derecho
Estatura	92	Corto				Alto
PATAS COMP.	114	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	89	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	89	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	94	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	123	Pobre				Excelente
Ubre delantera	121	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	134	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	117	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	109	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	120	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	97	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	102	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	106	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	102	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	96	Largo				Corto
Forma del pezón	92	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	95	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-0.1					
Desarrollo muscular del ternero	0.3					



PORTORICO

NINO JB / JEBOLAN / GRAF

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

155

LECHE | UBRES | FERTILIDAD

INEL +47

Consanguinidad: 6.3%

FR 5632283334

322 hija(s) - 250 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1231	+38	+51	-0.02	+0.02	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
109	105	95	95	95	95

SALUD 1.5

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	-0.3					
Salud de la ubre	+0.2	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+2	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+1.8	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-0.6					

TIPO 112

130 hija(s) - 105 hato(s) -

Rel. 82

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	98	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	96	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	97	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	99	Corto				Largo
Ancho de anca	102	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	83	Inclinado				Derecho
Estatura	96	Corto				Alto
PATAS COMP.	105	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	94	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	89	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	85	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	123	Pobre				Excelente
Ubre delantera	132	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	113	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	90	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	108	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	112	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	125	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	90	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	91	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	102	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	119	Largo				Corto
Forma del pezón	82	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	88	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-1.5					
Desarrollo muscular del ternero	-2.1					



RADCLIFFE

ILAX / HACKER / REDON

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

152

VIDA PRODUCTIVA | LECHE | TEMPERAMENTO **INEL +42**

Consanguinidad: 7.1%

FR 2542548678

174 hija(s) - 145 hato(s) - **Rel. 94%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1378	+37	+40	-0.1	-0.22	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
110	118	94	95	95	95

SALUD 2.0

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+0.6					
Salud de la ubre	+1.1	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+0.1	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+2.2	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-1.1					

TIPO 105

44 hija(s) - 39 hato(s) -

Rel. 75

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	103	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	103	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	103	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	104	Corto				Largo
Ancho de anca	100	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	92	Inclinado				Derecho
Estatura	110	Corto				Alto
PATAS COMP.	99	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	108	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	96	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	103	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	110	Pobre				Excelente
Ubre delantera	93	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	125	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	109	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	103	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	116	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	102	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	87	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	99	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	99	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	83	Largo				Corto
Forma del pezón	100	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	92	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-0.4					
Desarrollo muscular del ternero	-0.2					



RECORDMAN

Coopere
MONTBELIARDE

MINNESOTA / JEBOLAN / HYPER



ISU

162

SALUD DE PEZUÑA

INEL +58

Consanguinidad: 6.7%

FR 2223641060

48 hija(s) - 36 hato(s) - **Rel. 87%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+973	+49	+39	+0.24	0	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
103	123	84	95	95	95

SALUD 2.0

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+1.3					
Salud de la ubre	+0.5	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+1.3	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+0.9	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-0.4					

TIPO 121

3 hija(s) - 3 hato(s) -

Rel. 66

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	115	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	109	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	108	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	122	Corto				Largo
Ancho de anca	119	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	86	Inclinado				Derecho
Estatura	116	Corto				Alto
PATAS COMP.	113	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	105	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	98	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	99	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	117	Pobre				Excelente
Ubre delantera	124	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	111	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	101	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	116	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	127	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	105	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	85	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	99	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	95	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	99	Largo				Corto
Forma del pezón	100	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	95	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	0.2					
Desarrollo muscular del ternero	-0.4					



REMIX
OPIANO / LELABEL / GARGANO

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

162

NÚMERO 1 EN LECHE | SÓLIDOS

INEL +73

Consanguinidad: 6.8%

FR 4320812083

16 hija(s) - 16 hato(s) - **Rel. 81%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1929	+64	+58	+0.03	-0.26	AB	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
97	110	95	95	95	95

SALUD

1.1

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+0.4					
Salud de la ubre	+0.5	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+0.8	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+0.7	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-0.6					

TIPO

110

3 hija(s) - 3 hato(s) -

Rel. 64

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	117	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	103	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	133	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	130	Corto				Largo
Ancho de anca	103	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	79	Inclinado				Derecho
Estatura	130	Corto				Alto
PATAS COMP.	112	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	94	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	92	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	110	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	102	Pobre				Excelente
Ubre delantera	110	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	92	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	112	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	89	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	95	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	107	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	109	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	103	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	112	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	113	Largo				Corto
Forma del pezón	81	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	76	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	0.9					
Desarrollo muscular del ternero	-0.2					



RIGOLETTO

NIRVANAVR / LEDZEP / HACKER

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

165

LECHE | SALUD EN GENERAL | TEMPERAMENTO

INEL +52

Consanguinidad: 6.3%

FR 7041104299

6 hija(s) - 6 hato(s) - **Rel. 77%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1567	+46	+45	-0.08	-0.28	AB	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
110	116	95	89	95	95

SALUD 3.0

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+1.1					
Salud de la ubre	+1.5	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+0.9	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+1.6	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	+1.1					

TIPO 112

hija(s) - hato(s) -

Rel. 68

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	98	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	109	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	94	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	97	Corto				Largo
Ancho de anca	91	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	112	Inclinado				Derecho
Estatura	104	Corto				Alto
PATAS COMP.	116	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	74	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	115	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	89	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	112	Pobre				Excelente
Ubre delantera	105	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	98	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	115	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	119	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	127	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	97	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	108	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	108	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	105	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	98	Largo				Corto
Forma del pezón	86	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	96	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-0.8					
Desarrollo muscular del ternero	-1.3					



RODELICE

OLBLACK / HELUX / TRIOMPHE



ISU

151

LECHE | SÓLIDOS

INEL +62

Consanguinidad: 6.9%

FR 0120008521

270 hija(s) - 221 hato(s) - **Rel. 95%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1344	+50	+61	+0.1	+0.11	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
111	96	95	95	95	95

SALUD 0.7

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+0.5					
Salud de la ubre	+0.1	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	-0.2	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+0.9	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-0.8					

TIPO 105

44 hija(s) - 37 hato(s) -

Rel. 75

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	97	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	95	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	99	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	98	Corto				Largo
Ancho de anca	96	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	114	Inclinado				Derecho
Estatura	93	Corto				Alto
PATAS COMP.	112	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	95	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	103	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	110	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	105	Pobre				Excelente
Ubre delantera	120	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	99	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	111	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	101	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	102	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	83	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	124	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	109	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	106	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	115	Largo				Corto
Forma del pezón	77	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	92	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	0.6					
Desarrollo muscular del ternero	1.1					



ROTTERDAM

OMER / MILTON / HARPER

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

155

BUENA ESTRUCTURA, PECHO ANCHO Y PROFUNDIDAD CORPORAL

INEL +57

Consanguinidad: 7.1 %

FR 1540113204

32 hija(s) - 23 hato(s) - **Rel. 84%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1718	+46	+67	-0.12	-0.02	AA	A1A1

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
114	93	95	95	95	95

SALUD 0.8

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+0.3					
Salud de la ubre	-0.6	No mejoradores				Mejorador
Fertilidad	+0.6	No mejoradores				Mejorador
Vida productiva	+0.8	No mejoradores				Mejorador
Cetosis	+0.9					

TIPO 127

7 hija(s) - 4 hato(s) -

Rel. 68

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	122	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	112	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	131	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	129	Corto				Largo
Ancho de anca	113	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	111	Inclinado				Derecho
Estatura	125	Corto				Alto
PATAS COMP.	118	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	96	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	106	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	130	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	118	Pobre				Excelente
Ubre delantera	124	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	112	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	109	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	111	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	156	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	97	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	96	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	94	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	103	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	112	Largo				Corto
Forma del pezón	109	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	93	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	0.2					
Desarrollo muscular del ternero	-0.4					



ROYCO

NEUTRINO / LOOPI / HALLEZ

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

168

ALTO NIVEL DE SÓLIDOS | RASGOS DE SALUD

INEL +66

Consanguinidad: 6.9%

FR 5346121805

hija(s) - hato(s) - **Rel. 77%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+870	+47	+73	+0.25	+0.56	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
99	123	95	92	95	95

SALUD **1.7**

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+1.1					
Salud de la ubre	+0.4	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+1.3	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+1.1	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-1.6					

TIPO **III**

hija(s) - hato(s) -

Rel. 68

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	101	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	100	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	103	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	101	Corto				Largo
Ancho de anca	99	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	101	Inclinado				Derecho
Estatura	95	Corto				Alto
PATAS COMP.	106	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	109	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	107	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	110	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	113	Pobre				Excelente
Ubre delantera	116	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	113	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	131	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	98	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	116	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	95	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	91	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	113	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	104	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	104	Largo				Corto
Forma del pezón	109	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	105	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	0.2					
Desarrollo muscular del ternero	0.1					



RUBIXCUBE

OZONE / LANCASTER / CARGO

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

149

TOP NIVELES UBRES | LONGEVIDAD

INEL +36

Consanguinidad: 6.6%

FR 2525114378

27 hija(s) - 23 hato(s) - **Rel. 83%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1046	+32	+31	-0.04	-0.16	AA	A1A1

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
92	108	95	93	95	92

SALUD **1.3**

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+0.7					
Salud de la ubre	+0.9	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	-0.8	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+1.3	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	-0.6					

TIPO **132**

3 hija(s) - 3 hato(s) -

Rel. 67

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	117	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	107	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	112	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	127	Corto				Largo
Ancho de anca	118	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	86	Inclinado				Derecho
Estatura	110	Corto				Alto
PATAS COMP.	113	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	93	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	92	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	95	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	134	Pobre				Excelente
Ubre delantera	108	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	124	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	118	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	122	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	100	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	118	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	102	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	112	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	112	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	117	Largo				Corto
Forma del pezón	89	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	96	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	-0.6					
Desarrollo muscular del ternero	0.7					



SOEGE

PITTSBURGH / ILAX / FELINDRA

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

148

FUERTE LIGAMENTO DE UBRE, ALTO POTENCIAL
LECHERO, EXCELENTE EFICIENCIA ALIMENTICIA

INEL +53

Consanguinidad: 7.1 %

FR 7402963075

hija(s) - hato(s) - **Rel. 77%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1279	+46	+42	+0.05	-0.14	AB	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
107	103	95	95	94	95

SALUD -0.5

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	-0.8					
Salud de la ubre	+0.2	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	-1.4	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+0.7	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	+0.2					

TIPO 126

hija(s) - hato(s) -

Rel. 69

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	109	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	101	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	111	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	122	Corto				Largo
Ancho de anca	103	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	88	Inclinado				Derecho
Estatura	129	Corto				Alto
PATAS COMP.	105	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	100	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	116	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	108	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	137	Pobre				Excelente
Ubre delantera	133	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	102	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	110	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	105	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	114	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	142	Débil				
Colocación de los pezones delanteros	110	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	71	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	111	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	116	Largo				Corto
Forma del pezón	74	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	93	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	0					
Desarrollo muscular del ternero	0.2					



SURF

OGIVE / MACINTOSH / HUMMER

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

174

ALTO NIVEL ISU | FUNCIONALES | UBRES

INEL +40

Consanguinidad: 7.2%

FR 6951158669

hija(s) - hato(s) - **Rel. 77%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+642	+30	+41	+0.13	+0.22	AB	A1A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDENO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
95	98	95	95	95	95

SALUD 3.5

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+1					
Salud de la ubre	+1.6	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+2.8	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+1.8	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	0					

TIPO 130

hija(s) - hato(s) -

Rel. 68

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	111	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	116	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	115	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	95	Corto				Largo
Ancho de anca	114	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	112	Inclinado				Derecho
Estatura	98	Corto				Alto
PATAS COMP.	114	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	113	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	94	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	114	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	132	Pobre				Excelente
Ubre delantera	120	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	122	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	116	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	127	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	138	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	97	Débil				Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	122	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	91	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	107	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	99	Largo				Corto
Forma del pezón	91	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	105	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	1.5					
Desarrollo muscular del ternero	-1.2					



TAURUS

ONDURAS / ELASTAR / FADIL

Coopere
MONTBELIARDE



ISU

167

PEDIGREE MUY ATRACTIVO, VIDA PRODUCTIVA,
ALTO VALOR CÁRNICO DE LOS MACHOS

INEL +30

Consanguinidad: 7.1%

FR 3803612406

hija(s) - hato(s) - **Rel. 77%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+538	+25	+21	+0.14	+0.02	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDEÑO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
108	109	95	95	95	95

SALUD 3.3

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+1.1					
Salud de la ubre	+1.6	No mejoradores			Mejorador	
Fertilidad	+1.5	No mejoradores			Mejorador	
Vida productiva	+2.1	No mejoradores			Mejorador	
Cetosis	+0.2					

TIPO 122

hija(s) - hato(s) -

Rel. 63

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	101	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	114	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	92	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	90	Corto				Largo
Ancho de anca	103	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	95	Inclinado				Derecho
Estatura	101	Corto				Alto
PATAS COMP.	122	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	96	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	100	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	98	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	116	Pobre				Excelente
Ubre delantera	122	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	95	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	106	Angosto				Ancho
Profundidad de la ubre	115	Profundo				Poco profundo
Equilibrio de la ubre	112	Más trasera				Más adelante
Ligamento suspensor	86					Fuerte
Colocación de los pezones delanteros	124	Lejos				Cerca
Colocación de los pezones traseros	94	Angosto				Ancho
PEZONES COMP.	118	Pobre				Excelente
Longitud del pezón	111	Largo				Corto
Forma del pezón	89	Delgado				Grueso
VALOR DE LA CARNE	122	Pobre				Excelente
Aptitud cárnica de los terneros	1.5					
Desarrollo muscular del ternero	1.3					



TRYPHON

Coopere
MONTBELIARDE

RINVADER / MARATHON / DOLLEY



ISU

160

TOP ISU, ALTA PRODUCCIÓN DE LECHE,
EXCELENTE SALUD, FÁCIL ORDEÑO

INEL +47

Consanguinidad: 6.8%

FR 9022234907

0 hija(s) - 0 hato(s) - **Rel. 77%**

PRODUCCIÓN

LECHE	PROT. (KG)	GRASA (KG)	PROT. (%)	GRASA (%)	KAPPA CASEÍNA	BETA CASEÍNA
+1173	+42	+34	+0.05	-0.18	BB	A2A2

FUNCIONALES

VEL. DE ORDEÑO	TEMPE- RAMENTO	FAC. DE PARTO	FAC. DE PARTO HIJAS	VIT. AL NACER HIJAS	VIT. AL NACER NIETAS
114	112	95	95	95	95

SALUD 2.6

		-1	0	1	2	2.5
Síntesis de salud de pezuñas	+1					
Salud de la ubre	+0.4	No mejoradores				Mejorador
Fertilidad	+1.2	No mejoradores				Mejorador
Vida productiva	+2.1	No mejoradores				Mejorador
Cetosis	+0.3					

TIPO T18

0 hija(s) - 0 hato(s) -

Rel. 67

		88	100	112	124	130
CAPACIDAD CORPORAL	103	Pobre				Excelente
Ancho del pecho	108	Angosto				Ancho
Profundidad del pecho	102	Poco profundo				Profundo
Longitud de la grupa	116	Corto				Largo
Ancho de anca	86	Angosto				Ancho
Ángulo de la grupa	90	Inclinado				Derecho
Estatura	104	Corto				Alto
PATAS COMP.	112	Pobre				Excelente
Patas traseras, vista lateral	111	Derecho				Curvo
Ángulo de pezuña	92	Bajo				Empinado
Patas traseras, vista trasera	102	Afuera				Adentro
UBRE COMP.	126	Pobre				Excelente
Ubre delantera	139	Débil				Fuerte
Altura de la ubre trasera	114	Bajo				Alto
Ancho de la ubre trasera	131	Angosto				Poco profundo
Profundidad de la ubre	110	Profundo				Más adelante
Equilibrio de la ubre	103	Más trasera				Fuerte
Ligamento suspensor	89	Débil				Cerca
Colocación de los pezones delanteros	121	Lejos				Ancho
Colocación de los pezones traseros	102	Angosto				Excelente
PEZONES COMP.	118	Pobre				Corto
Longitud del pezón	123	Largo				Grueso
Forma del pezón	72	Delgado				Excelente
VALOR DE LA CARNE	83	Pobre				
Aptitud cárnica de los terneros	-0.2					
Desarrollo muscular del ternero	1.6					



PESTO JB

NINO JB X JOLYMPE JB

ISU154

Numero nacional : 5376500147

KAPPA Caséine : NR

BETA Caséine : NR



ÍNDICE FUNCIONAL

VO 109	TE 105	Fac Nacim 95 %	Fac Parto 95 %	Salud Ubre: 1,9	Reproducción: 1	Long: 1
				CEL: 2,4	FER V: 0,9	TRS :
				MACL: 0,6	FER N: 0,4	
					Int. vel / 1re IA: 0,3	

PRODUCCIÓN

CD94

Leche 1117	Proteína % 0	Grasa % 2,3	Prot 37	Grasa 62
------------	--------------	-------------	---------	----------

COMPUESTO TIPO

Síntesis de compuesto tipo **99**

88

100

112

124

FORMATO	83				
Tamaño desarrollo	104				
Anchura de pecho	83				
Profundidad de pecho	88				
Largo de la grupa	82				
Ancho de trocanteres	83				
Inclinación grupa	93	Inclinado			Horizontal
APLOMOS	102				
Ángulo del corvejón	92	Recto			Cerrado
Patas	87	Inclinado			Recto
Patas vistos desde atrás	84	Abiertos			Cerrados
UBRE	121				
Inserción anterior	130				
Altura inserción post	122				
Ancho inserción post	109				
Desarrollo de la ubre	114				
Equilibrio	135				
Ligamento	88				
Colocación pez. Ant	107				
Espacio pezones tras.					
Orientación pezones	99				
PEZONES	106				
Largo pezones	113	Largo			corte
Forma pezones	65				Grueso
VALOR CARNICA	67				



TALENT JB

PERUSIC JB X MILTON

ISU160

Numero nacional : 4243430550

KAPPA Caséine : NR

BETA Caséine : NR



ÍNDICE FUNCIONAL

VO 94	TE 109	Fac Nacim 95 %	Fac Parto 95 %	Salud Ubre: 1,3	Reproducción: 0,5	Long: 1,8
				CEL: 1,8	FER V: 0,5	TRS :
				MACL: 0,1	FER N: -0,1	
					Int. vel / 1re IA: 0,3	

PRODUCCIÓN

CD77

Leche 1099	Proteína % -0,4	Grasa % 2,5	Prot 33	Grasa 60
------------	-----------------	-------------	---------	----------

COMPUESTO TIPO

Síntesis de compuesto tipo **113**

88

100

112

124

FORMATO	101				
Tamaño desarrollo	102				
Anchura de pecho	109				
Profundidad de pecho	108				
Largo de la grupa	92				
Ancho de trocanteres	95				
Inclinación grupa	80	Inclinado			Horizontal
APLOMOS	106				
Ángulo del corvejón	93	Recto			Cerrado
Patas	86	Inclinado			Recto
Patas vistos desde atrás	99	Abiertos			Cerrados
UBRE	117				
Inserción anterior	104				
Altura inserción post	117				
Ancho inserción post	116				
Desarrollo de la ubre	105				
Equilibrio	122				
Ligamento	112				
Colocación pez. Ant	98				
Espacio pezones tras.					
Orientación pezones	109				
PEZONES	107				
Largo pezones	105	Largo			corto
Forma pezones	86	Fino			Grueso
VALOR CARNICA	101				



MAXENT JB

HORTON X GHANA JB X TIPOLI

ISU102

Numero nacional : FR5632282954

KAPPA Caséine : AB

BETA Caséine : A1A2



ÍNDICE FUNCIONAL

VO 115	TE 121	Fac Nacim 94 %	Fac Parto 95 %	Salud Ubre: -0,8	Reproducción: -1,0	Long:
				CEL: -0,6	FER V: +0,2	TRS :
				MACL: 0,1	FER N: +0,3	
					Int. vel / 1re IA: -3,2	

PRODUCCIÓN

CD95

Leche 585	Proteína % +0,1	Grasa % -0,9	Prot kg +19	Grasa kg +17
------------------	------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

COMPUESTO TIPO

Síntesis de compuesto tipo

			88	100	112	124
FORMATO	104					
Tamaño desarrollo	106					
Anchura de pecho	92					
Profundidad de pecho	116					
Largo de la grupa	114					
Ancho de trocanteres	99					
Inclinación grupa	83	Inclinado				Horizontal
APLOMOS	82					
Ángulo del corvejón	81	Recto				Cerrado
Patas	113	Inclinado				Recto
Patas vistos desde atrás	93	Abiertos				Cerrados
UBRE	117					
Ubre delantera	138					
Altura inserción post	112					
Ancho inserción post	114					
profundidad de la ubre	103					
Equilibrio	103					
Soporte de la ubre	122					
Colocación pezones	123					
Espacio pezones tras.	79					
Orientación pezones	120					
PEZONES	106					
Largo pezones	117	Largo				corto
Forma pezones	92	Fino				Grueso
VALOR CARNICA	81					

TEVEYZOU P

FR1223030212

2022-10-26

K CAS : AB / B CAS : A2A2

♂ MENSUR P
♀ PAKITA

♂ MC DRIVE P



ISU : 143

PRODUCCIÓN

Índice económico lechero	43
Proteína kg	30
Grasa kg	41
Proteína %	2.8
Grasa %	4.8
Leche	290



FUNCIONALES

Salud de la ubre	0.0
Células	0.3
Mastitis clínica	-0.4
Reproducción	1
Fertilidad vacas	1,6
Intervalo parto-1era IA	-0.6

VELOCIDAD DE ORDEÑO

102

FACILIDAD DE NACIMIENTO

114


		90	100	110	120
Morfología	109				
Desarrollo	108				
Estatura	109				
Profundidad del cuerpo	105				
Anchura de pecho	117				
Longitud del cuerpo	99				
Largo de la grupa	108				
Anchura de las ancas	112				
Ancho de los trocánteres	103				
Inclinación de la grupa	108				
Desarrollo muscular	111				
Ubre	98				
Longitud de la inserción anterior	83				
Ángulo ubre anterior	97				
Longitud ubre posterior	92				
Equilibrio	103				
Ligamento	93				
Volumen	104				
Longitud de los pezones	89				
Diámetro de los pezones	93				
Posición de los pezones anterior	109				
Orientación de los pezones	96				
Pezones adicionales	100				
Aplo mos	105				
Ángulo del corvejón	94				
Espesor del corvejón	86				
Ángulo Podal	103				
Espesor del talón	118				

TINTIN

FR2259715184

2022-11-28

K CAS : AA / B CAS : A1A2



WIKIPE
ALICANTE



WEISENSE



ISU : 143

PRODUCCIÓN

Índice económico lechero	56
Proteína kg	47
Grasa kg	49
Proteína %	0.2
Grasa %	-0.3
Leche	1260



FUNCIONALES

Salud de la ubre	1.2
Células	1.7
Mastitis clínica	
Reproducción	0.2
Fertilidad vacas	0.4
Intervalo parto-1era IA	-0.1

VELOCIDAD DE ORDEÑO

100

FACILIDAD DE NACIMIENTO


106

		90	100	110	120
Morfología	123				
Desarrollo	106				
Estatuta	104				
Profundidad del cuerpo	113				
Anchura de pecho	114				
Longitud del cuerpo	104				
Largo de la grupa	108				
Anchura de las ancas	106				
Ancho de los trocánteres	106				
Inclinación de la grupa	102				
Desarrollo muscular	117				
Ubre	114				
Longitud de la inserción anterior	107				
Ángulo ubre anterior	110				
Longitud ubre posterior	99				
Equilibrio	127				
Ligamento	110				
Volumen	108				
Longitud de los pezones	106				
Diámetro de los pezones	96				
Posición de los pezones anterior	109				
Orientación de los pezones	113				
Pezones adicionales	99				
Apomos	114				
Ángulo del corvejón	99				
Espesor del corvejón	98				
Ángulo Podal	101				
Espesor del talón	111				



BBG Raza Belgian Blue

BBG TRIPLE MIX



Es una sola dosis con semen de tres toros Belgian Blue. Intención: aumentar la fertilidad, salvar las vacas repetidoras y reducir el desecho.





OCEAN P DES PRINCES DE LIGNE

INFORMACIÓN SOBRE LOS TOROS :

FECHA DE NACIMIENTO: 23-06-20
NÚMERO DE REGISTRO: BE 764161249

PRECOCE DU PLANTIS X IDEALE DEHÖRNER
ÍNDICE : ÍNDICE BELGICA



PESO AL NACIMIENTO



FACILIDAD DE NACIMIENTO



DURACIÓN DE LA GESTACIÓN



SEMEN CONVENCIONAL

ÍNDICE DE PEDIGRÍ

PESO AL NACIMIENTO :



DURACIÓN DE LA GESTACIÓN :



ÍNDICE GENÓMICO / CRUCE

FACILIDAD DE NACIMIENTO :



OTTO TER REYBROECK

INFORMACIÓN SOBRE LOS TOROS :

FECHA DE NACIMIENTO: 04-03-18
NÚMERO DE REGISTRO: BE 113774254

DRACULA DE MONPLAISIR X BRUEGEL D'AU CHENE
ÍNDICE : ÍNDICE FRANCIA



PESO AL NACIMIENTO



FACILIDAD DE NACIMIENTO



DURACIÓN DE LA GESTACIÓN

ÍNDICE DE PROGENIE CRUZADA

FACILIDAD DE NACIMIENTO :



CONFORMACIÓN :



DADOS AL SACRIFICIO A LOS 8 MESES

CRECIMIENTO/CANAL :



APTITUDES CARNICAS : (34,9 €)



DATOS DE LA PRUEBA

TERNEROS CRUZADOS SACRIFICADOS:
629 TERNEROS



SEMENTAL PROBADO PARA EL CRUCE INDUSTRIAL
BBG ACABI 001 DE BOULOGNE



PESO AL NACIMIENTO



FACILIDAD DE NACIMIENTO



DURACIÓN DE LA GESTACIÓN



SEMEN CONVENCIONAL



PARTO FÁCIL

INFORMACIÓN SOBRE LOS TOROS :

FECHA DE NACIMIENTO: 11-10-19
NÚMERO DE REGISTRO: BE 260938756

ACABIT DE BELLE EAU X ZOUGAR D'OZO
ÍNDICE : ÍNDICE PEDIGREE

ÍNDICE DE PRUEBA

PESO AL NACIMIENTO :



DURACIÓN DE LA GESTACIÓN :



CONFORMACIÓN :



ÍNDICE GENÓMICO

FACILIDAD DE NACIMIENTO (GENÓ/CRUZ.):



FRIAND DE BRAY

INFORMACIÓN SOBRE LOS TOROS :

FECHA DE NACIMIENTO: 08-12-20
NÚMERO DE REGISTRO: BE 664224651

MANITOU DE BELLE EAU X FRIPON DU BUISSON MAROT
ÍNDICE : ÍNDICE BELGICA



PESO AL NACIMIENTO



FACILIDAD DE NACIMIENTO



DURACIÓN DE LA GESTACIÓN



CRECIMIENTO DIARIO

ÍNDICE DE PROGENIE CRUZADA

FACILIDAD DE NACIMIENTO :



PESO AL NACIMIENTO :



DURACIÓN DE LA GESTACIÓN :



CONFORMACIÓN :



VALOR DEL TERNERO (€):



DATOS DE LA PRUEBA

FIABILIDAD :

★★★★★



PRUEBAS EN CURSO PEDIGREE

HYDROMEL P DES PRINCES DE LIGNE



FACILIDAD DE NACIMIENTO



DURACIÓN DE LA GESTACIÓN



INFORMACIÓN SOBRE LOS TOROS :

FECHA DE NACIMIENTO: 02-08-19

IDEALE BLACK BEARD PP X NELSON DES PEUPLIERS

NÚMERO DE REGISTRO: BE 064161197

ÍNDICE : ÍNDICE PEDIGREE

ÍNDICE DE PRUEBA

DURACIÓN DE LA GESTACIÓN :



ÍNDICE GENÓMICO

FACILIDAD DE NACIMIENTO (GENÓ/CRUZ.):



VIKINGGENETICS
innovative breeding



NBDI
27

VB Rikko

Azul belga

Número genealógico
DNK78479

Nacimiento	18/01/2020
Raza	Azul belga
Criador	Birkemosegård , Niels
Evaluación	Carne de res x Lácteos
ID internacional	BBLDNKM003308300904

RASGO	Evaluación actual	70	80	90	100	110	120
NBDI, largo	27						
Nacimiento	105						
Supervivencia de terneros, Lact. 2+	104						
Facilidad de parto, Lact. 2+	105						
Supervivencia de terneros, Lact. 1	107						
Facilidad de parto, Lact. 1	105						
Crecimiento, corto	106						
Ganancia diaria de la canal	102						
Puntuación de conformación de la canal	116						
Puntuación de grasa de la canal	90						
Supervivencia de los animales jóvenes	129						
Periodo temprano	117						
Periodo tardío	128						

VIKINGGENETICS
innovative breeding



NBDI
17

VB Picasso

DANISH BLUE

Número genealógico
DNK78430

Sexado Macho
Sexado Hembra

Nacimiento	02/02/2019
Raza	Belgian Blue
Criador	Gdr Britta Pedersen
Evaluación	Carne de res x Lácteos
ID internacional	DNK000002759501964

RASGO	Evaluación actual	70	80	90	100	110	120	130
NBDI, corto	17							
Nacimiento	101							
Supervivencia de terneros, Lact. 2+	100							
Facilidad de parto, Lact. 2+	101							
Supervivencia de terneros, Lact. 1	105							
Facilidad de parto, Lact. 1	99							
Crecimiento, corto	107							
Ganancia diaria de la canal	102							
Puntuación de conformación de la canal	126							
Puntuación de grasa de la canal	88							
Supervivencia de los animales jóvenes	117							
Periodo temprano	110							
Periodo tardío	116							

VIKINGGENETICS
innovative breeding



NBDI
23

VB Rolf

Belgian Blue

Número genealógico
DNK78478

Nacimiento	02/01/2020
Raza	Belgian Blue
Criador	Birkemosegård , Niels
Evaluación	Carne de res x Lácteos
ID internacional	BBLDNKM003308300901

RASGO	Evaluación actual	70	80	90	100	110	120	130
NBDI, corto	23							
Nacimiento	103							
Supervivencia de terneros, Lact. 2+	105							
Facilidad de parto, Lact. 2+	101							
Supervivencia de terneros, Lact. 1	106							
Facilidad de parto, Lact. 1	98							
Crecimiento, corto	112							
Ganancia diaria de la canal	104							
Puntuación de conformación de la canal	136							
Puntuación de grasa de la canal	84							
Supervivencia de los animales jóvenes	121							
Periodo temprano	112							
Periodo tardío	120							



VB Ramses

Aberdeen Angus

Número genealógico
DNK580022

Nacimiento	22/10/2020
Raza	Aberdeen Angus
Criador	Landmand Henrik S.
Evaluación	Carne de res x Lácteos
ID internacional	AANDNKM001138803065

RASGO	Evaluación actual	70	80	90	100	110	120
NBDI, largo	-2						
Nacimiento	107						
Supervivencia de terneros, Lact. 2+	103						
Facilidad de parto, Lact. 2+	110						
Supervivencia de terneros, Lact. 1	108						
Facilidad de parto, Lact. 1	111						
Crecimiento, largo	75						
Ganancia diaria de la canal	81						
Puntuación de conformación de canal	84						
Puntuación de grasa de la canal	129						
Supervivencia de los animales jóvenes	122						
Periodo temprano	119						
Periodo tardío	119						



VB FrankPP

Simmental

Número genealógico
DNK50811

Nacimiento	20/02/2022
Raza	Simmental
Criador	ÅKESSON ANDERS
Evaluación	Carne de res x Lácteos
ID internacional	SIMSWEM034557135122

RASGO	Evaluación actual	70	80	90	100	110	120	130
NBDI, largo	-1							
Nacimiento	100							
Supervivencia de terneros, Lact. 2+	104							
Facilidad de parto, Lact. 2+	96							
Supervivencia de terneros, Lact. 1	100							
Facilidad de parto, Lact. 1	95							
Crecimiento, largo	100							
Ganancia diaria de la canal	112							
Puntuación de conformación de la canal	83							
Puntuación de grasa de la canal	97							
Supervivencia de los animales jóvenes	99							
Periodo temprano	102							
Periodo tardío	98							



VB TsaariP

Limousin

Número genealógico
DNK76128

Nacimiento	18/03/2022
Raza	Limousin
Criador	Kuikka Jyrki ja Reetta
Evaluación	Carne de res x Lácteos
ID internacional	LIMFINM000014183244

RASGO	Evaluación actual	70	80	90	100	110	120	130
NBDI, largo								
Nacimiento	105							
Supervivencia de terneros, Lact. 2+	108							
Facilidad de parto, Lact. 2+	102							
Supervivencia de terneros, Lact. 1	106							
Facilidad de parto, Lact. 1	102							
Crecimiento, largo								
Ganancia diaria de la canal								
Puntuación de conformación de la canal								
Puntuación de grasa de la canal								
Supervivencia de los animales jóvenes								
Periodo temprano								
Periodo tardío								



Macao P Blonde D'Aquitaine

FR6414645116
Nacido el: 20 sep. 2016
ARAMIS - EQM X ITXASOA - MDS

- ★ Muy buena conformación.
- ★ Buen potencial lácteo.
- ★ Facilidad de nacimiento.
- ★ Extrema finura del hueso.
- ★ Ideal para la producción de carne.

IFNAIS 109 cd 0,95	CRSEV 93	Dmsev 109	Dssev 85	ISEVR 99 BL.PF.24-2	FOSsev 123	AVEL 70	ALAIT 95	IMMAT 85 cd 0,70
--------------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------------	---------------	------------	-------------	------------------------

Madison Blonde D'Aquitaine



FR6T14796266

Nacido el: 11 nov. 2016

HORDAGO - RJ* X HARDITA - MAG



- ★ Finesa de hueso.
- ★ Toro completo.
- ★ Calidad materna.
- ★ Muy buena longitud.
- ★ Buen potencial lácteo.
- ★ Toro completo para fácil parto.

IFNAIS	CRSEV	DMsev	DSsev	ISEVR	FOSsev	AVEL	ALAIT	IVMAT
102	97	103	102	100	106	102	106	107
cd 0,96				BL.PF.24-2				cd 0,73

Must PP Charolais



Número nacional: FR3615397331

Nacido: 05 nov. 2016

Peso al nacer: 35 kg

Peso a 210 días: 293 kg



		CD
IFNAIS	107	0,55
RC al destete	103	0,41
DM al destete	100	0,55
SD al destete	106	0,46
ISEVR	106	0,46
AVEL	104	0,33
ALAIT	111	0,26
IVMAT	111	0,46
Calificación	RVS	

My Love Charolais



Número nacional: FR7122126703

Nacido: 06 mar. 2016

Peso al nacer: 46 kg

Peso a 210 días:



IFNAIS	100
RC al destete	105
DM al destete	117
SD al destete	101
ISEVR	114
AVEL	106
ALAIT	94
IVMAT	108
Calificación	

Jacquot Parthenaise



Número nacional: FR 531993 0203

Número de IE: 88304

Nacido: 05 oct. 2014

Capa: Blanco



Condiciones de parto: Fácil	Espesor muscular: normal +	Desarrollo: +
-----------------------------	----------------------------	---------------

Índice genómico

IFNAIS	CR	DM	DS	ISEVR
104	103	100	105	107

Peso: 49 kilos

Peso a los 7 meses: 295 kg

GANGSTER



(ROMEO x FILOU) - GAEC de l'Emm (68)

ISU **168**



Viande



Utilisable sur génisses

Situándose entre los líderes morfológicos de la raza, **GANGSTER** transmite a sus hijas una conformación muy completa y encarna perfectamente la dualidad (aptitud mixta) de la raza Vosgienne.

TIPO : 130

	70	90	110	130
CUERPO				
Estatura				115
Prof. corporal		97		
Pecho			111	
GRUPA				114
Longitud de grupa			106	
Anchura de grupa			105	
Ángulo de grupa			102	
PATAS				117
Ángulo del Corvejón	84			
Espesor del Talón				120
UBRE				116
Inserción anterior		99		
Balance de la ubre		97		
Distancia Suelo-Ubre		97		
Inserción Posterior			114	
Orientación de Pezones			114	
Colocación Anterior			101	
Ligamento Suspensor			117	
Longitud de Pezones		96		
Forma de Pezones	87			
APTITUD CARNICERA				120

Índices de Producción	INEL	TP	TB	Leche	K.Cas.
	35	-0,4	-0,8	545	AB

Índices Funcionales	Velocidad de Ordenio	Temp.	Cel.	Facilidad de Parto
	90	102	1,4	49

VOSGIENNE

JUMBO



(LANCELOT x BARON) - M. BURGER Mathieu (68)

ISU **182**

Toro muy completo con grandes ritmos y muy buena morfología. También es BB en las caseínas Kappa.

TIPO : 131

	70	90	110	130
CAPACIDAD				
Estatura				119
Prof.corporal				120
Pecho			111	
GRUPA				118
Longitud Grupa				119
Anchura Grupa				127
Ángulo de grupa			114	
PATAS				114
Vista lateral			103	
Ángulo podal				117
UBRE				114
Inserción ant.			111	
Balance. ubre			109	
Prof. ubre			109	
Altura ubrepost.		93		
Col. pezón post.			115	
Col. pezón ant.			101	
Lig. suspensor			105	
Long. Pezones			105	
Forma. Pezones		99		
DES MUSCULAR				124

Produccion	INEL	Proteína	Grasa	Leche	K.Cas.
	51	2,6	0,9	467	BB

Caracteres Secundario	Ordeno	Temp.	Cel.	F. Parto
	107	101	0	0

INSTRUMENTAL VETERINARIO



GENÉTICA



TECNOLOGÍA GANADERA



NUTRICIÓN ANIMAL



Ventas:

WhatsApp 442 423 4637

Teléfono 442 254 3244

www.stockagropecuario.com

